



肇庆端州农村商业银行股份有限公司  
视频监控设备采购及安装项目

# 招 标 文 件

采购编号：ZX19CGHG05025Z

项目名称：肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控  
设备采购及安装项目

招标人：肇庆端州农村商业银行股份有限公司

招标代理机构：肇庆执信招标采购有限公司

招标方式：公开招标

二〇一九年六月

# 目 录

第一章 投标邀请函.....	2
第二章 投标须知.....	7
一、 说 明.....	9
二、 招标文件.....	10
三、 投标文件的编制和数量.....	11
四、 投标文件的递交.....	15
五、 开标、评标定标.....	15
六、 异议和投诉.....	18
七、 合同的订立和履行.....	18
八、 适用法律.....	19
第三章 评标方法.....	20
第四章 用户需求书.....	32
第五章 合同格式.....	68
第六章 投标文件格式.....	73
一、 投标文件封面/外封袋格式.....	73
二、 自查表.....	75
三、 投标报价书格式.....	77
四、 公平竞争承诺书.....	79
五、 投标报价一览表.....	80
六、 分项报价表.....	81
七、 货物说明一览表.....	82
八、 商务条款响应表.....	83
九、 技术条款响应表.....	84
十、 投标人基本概况.....	87
十一、 项目技术方案(技术方案格式投标人自定义).....	88
十二、 投标人业绩表.....	89
十三、 投标承诺书.....	90
十四、 关于资格的声明函.....	91
十五、 质量保证措施及售后服务承诺函.....	92
十六、 法定代表人身份证明书及授权委托书(格式).....	93
十七、 法定代表人及委托代理人身份证(正、反面复印件加盖公章).....	95
十八、 服务费承诺书.....	96
十九、 投标保证金交纳凭证(复印件加盖公章)及投标保证金退还证明书.....	97
二十、 投标人认为需加以说明的其它内容.....	97
附件 1 投标确认函.....	98
附件 2 无重大违法记录声明.....	99

# 第一章 投标邀请函

## 肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控设备采购及安装项目 投标邀请函

【采购编号：ZX19CGHG05025Z】

### 各（潜在）投标人：

肇庆执信招标采购有限公司受肇庆端州农村商业银行股份有限公司的委托，对肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控设备采购及安装项目进行公开招标，相关内容如下：

一、采购项目编号：ZX19CGHG05025Z

二、采购项目名称：肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控设备采购及安装项目

三、采购资金来源：自筹资金

### 四、项目内容及需求：

序号	项目内容	数量	交货地点	采购最高限价	交货完工期
1	视频监控设备及其安装工程	1 项	招标人指定地点	人民币 102.00 万元	签订合同之日起 30 天内完成供货、施工、安装调试、验收及交付招标人使用。

### 备注：

1. 合格的投标人须对本项目全部内容进行报价，不得只对其中的部分内容进行报价。
2. 详细技术要求及服务要求详见招标文件中《第四章 用户需求书》。
3. 本项目不允许提交备选方案。

五、本项目相关公告（包括招标公告、澄清或更正公告、中标公告等）发布媒体：中国采购与招标网（<http://www.chinabidding.com.cn>）、肇庆市公共资源交易中心网站（[www.ggzy.zhaoqing.gov.cn](http://www.ggzy.zhaoqing.gov.cn)），肇庆执信招标采购有限公司网（<http://www.zhixintendering.com/>）。

### 六、投标人资格条件：

1. 投标人必须是来自中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，能独立承担民事责任，具有本次采购项目的供货及服务能力；
2. 投标人必须具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证三级（含三级）以上资质，并在有效期内（广东省外企业还需提供在广东省公安厅备案证明文件）。
3. 投标人未被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，投标人需提供上述网站的网页查询结果作为证明材料。（招标人、招标代理机构将于投标截止日当天在上述渠道复查投标人的信用记录，若投标人自查结果与招标人或招标代理机构复查结果不一致，将以复查结果为准）；

4. 本项目不接受联合体报名；
5. 投标人必须独立于招标人和招标代理机构；
6. 已登记报名并购买了招标文件。

注：报名时须提供营业执照副本（或事业法人登记证）复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件【已三证合一的仅提供营业执照副本，营业执照如未能体现经营范围的须同时提供全国企业信用信息公示系统 <http://gsxt.saic.gov.cn/> 查询页面（含经营范围）打印件并加盖公章（事业单位除外）】、安全技术防范资质证书复印件（广东省外企业还需提供在广东省公安厅备案证明文件）、信用中国网信用查询情况截图、法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件（以上资料均须加盖投标人公章）。购买招标文件的人员如非法定代表人须同时出具法定代表人委托授权书原件及被授权人身份证复印件。以上资料在参与正式投标时均须编入投标文件中，请供应商先行下载“**报名记录表**”并填写完整，与报名资料同时提交。购买招标文件的供应商，均被视为已充分理解本公告的有关要求，招标人及招标代理机构均无责任承担其是否符合合格投标人条件而引起的一切后果。

#### 七、招标文件的获取时间（北京时间）及地点

1. 时间：2019年6月17日至2019年6月24日（节假日除外）

8：30~12：00，14：30~17：30（北京时间）；

2. 地点：肇庆市端州区蓝田路集美居东鹏陶瓷旁路口直入约200米蓝塘公寓二层210卡。

#### 八、招标文件发售价格：

招标文件每套售价人民币300.00元（现场购买），售后不退，不办理邮购。

#### 九、投标文件的递交时间、截止时间及地点

1. 投标文件递交时间：2019年7月8日上午9时00分至9时30分；
2. 投标文件递交截止时间：2019年7月8日上午9时30分；
3. 投标文件递交地点：广东省肇庆市端州区端州三路24号（即肇庆市公共资源交易中心）三楼303室；

#### 十、开标时间：2019年7月8日上午9时30分；

十一、开标地点：广东省肇庆市端州区端州三路24号（即肇庆市公共资源交易中心）三楼303室；

十二、投标人必须按招标文件规定的方式及金额提交投标保证金。

十三、招标代理机构将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次采购活动所发生的任何成本或费用。

#### 十四、招标人及招标代理机构名称及联系方式

1. 招标人名称：肇庆端州农村商业银行股份有限公司

招标人联系人：梁先生、麦先生

电话：0758-2203650

2. 招标代理机构名称：肇庆执信招标采购有限公司

招标代理机构联系人：凌先生、梁先生

电话：0758-2222274

传真：0758-2223125

电子邮箱：[zxzb138@163.com](mailto:zxzb138@163.com)

公司网站：<http://www.zhixintendering.com/>

地址：肇庆市端州区蓝田路集美居东鹏陶瓷旁路口直入约 200 米蓝塘公寓二层 210 卡

#### 十五、温馨提示

1. 请未在“肇庆市公共资源交易中心网站”供应商库注册的供应商，及时登陆 <http://ggzy.zhaoqing.gov.cn/zqfront/>，按要求完成注册登记。

2. 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了采购文件的投标人在投标文件递交截止时间前3日按《投标邀请函》中的联系方式，以回传《投标确认函》形式告知我司是否参与本次投标。对您的支持与配合，谨此致谢。

肇庆执信招标采购有限公司

二〇一九年六月十七日

## 提示 1：“信用中国”网站信用查询指南

①登陆“信用中国”网址 [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)

②在首页“信用信息”栏下输入公司名称，然后点击“搜索一下”，如图所示（如网站界面有修改，按照最新界面打印即可）



③进入搜索结果页面，点击公司名称进入信用详情页面



#### ④打印信用信息详情页面

The screenshot displays the 'Credit China' (信用中国) website interface. At the top left is the logo and name '信用中国 CREDITCHINA.GOV.CN'. To the right are navigation links for '信用信息', '统一社会信用代码', and '站内文章'. A search bar contains the text '请输入企业 / 法人名称 工商注册号 组织机构代码等'. Below this is a red navigation bar with various menu items like '首页', '信用动态', '政策法规', etc. The main content area shows a blurred company name '有限公司' with a '异议/纠错' button. It lists '统一社会信用代码' and '地址'. A '下载报告' button is present. A risk warning states: '风险提示: 本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务, 查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价, 仅供参考, 请注意识别和防范信用风险。' Below this is a summary bar with '信息概览' and counts for '行政许可 1', '行政处罚 0', '守信红名单 0', '重点关注名单 0', '黑名单 0', and '已启动惩戒措施 0'. The '基本信息' section shows '工商注册号', '号:', '法人信息:', and '成立日期:'. A '历史记录' section is partially visible on the right.



序号	条款 序号	内 容
		开户银行： <b>肇庆端州农村商业银行股份有限公司交易中心分理处</b> <b>（到帐查询电话：0758-2222274、联系人：伍小姐）</b>
13	17.2	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。
14	18.1	投标文件 <b>正本一份，副本五份，及一份电子文件</b> （U 盘或光盘介质，WORD 或 EXCEL 格式，不留密码，无病毒，不压缩，单独用信封密封提交并注明项目名称、编号及投标人名称）。电子文件内容为投标文件的全部内容，介质表面使用油性笔标明供应商名称。如需提供演示的演示电子光盘（或 U 盘）单独用信封密封提交并注明“演示内容”字样、项目名称、编号及投标人名称。
<b>四、 投标文件的递交</b>		
15	17.1 20.1	投标文件递交时间、投标截止时间和投标文件送达地点详见第一章投标邀请函相关内容
<b>五、开标、评标和定标</b>		
16	21.1	开标时间、开标地点详见第一章投标邀请函相关内容
17	22.3	采用 <b>综合评分</b> 法，详见第三章《评标方法》
18	26.4	招标公告媒体： 1) 中国采购与招标网（ <a href="http://www.chinabidding.com.cn">http://www.chinabidding.com.cn</a> ）； 2) 肇庆市公共资源交易中心网站（ <a href="http://www.ggzy.zhaoqing.gov.cn">www.ggzy.zhaoqing.gov.cn</a> ）； 3) 肇庆执信招标采购有限公司网（ <a href="http://www.zhixintendering.com/">http://www.zhixintendering.com/</a> ）。
<b>七、合同的订立和履行</b>		
19	30.3	本次招标项目不需要提交履约保证金。

## 一、说明

### 1. 适用范围及项目综合说明

1.1 本招标文件适用于本投标邀请函中所述项目的采购。项目综合说明见《投标须知前附表》。

### 2. 定义

2.1 “招标人”是指：肇庆端州农村商业银行股份有限公司。

2.2 “招标代理机构”是指：肇庆执信招标采购有限公司。

### 2.3 供应商资格：

1) 参见第一章投标邀请函。

2) 除联合体外，彼此存在投资与被投资关系的，或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不接受作为参与本采购项目中同一包（组）竞争的投标人。

2.4 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

### 3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，参照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其它采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装调试、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

### 4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标向中标人收取的招标代理服务费用，按国家有关规定执行。

1) 招标代理服务费用币种与中标通知书中标价的币种相同。

2) 招标代理服务费用不列在投标报价中。

3) 中标人在收到中标通知书当天向招标代理机构交纳招标代理服务费。

4) 招标代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以招标代理机构发出的交纳招标代理服务费的指定的银行帐号为准。

5) 参照国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，招标代理服务费按定额¥15,000.00元（大写：人民币壹万伍仟元整）收取。招标代理服务费专用账户如下，其他款项请勿转入此账号（银行

回单须注明项目名称或项目编号的招标代理服务费)：

公司名称：肇庆执信招标采购有限公司

账 号：8002 00000 1088 9043

开户银行：肇庆端州农村商业银行股份有限公司蓝塘支行

## 二、招标文件

### 5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- 1) 投标邀请函
- 2) 投标须知
- 3) 评标方法
- 4) 用户需求书
- 5) 合同格式
- 6) 投标文件格式
- 7) 在招标过程中由招标代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

### 6. 招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标代理机构。但投标人应按《投标须知前附表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知招标代理机构，并须为招标代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。招标代理机构将组织招标人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 7. 招标文件的修改

7.1 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

### 三、投标文件的编制和数量

#### 8. 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

#### 9. 投标文件的构成

9.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

9.2 投标人编写的投标文件应参照招标文件第六章的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包括但不限于以下内容：

- 1) 按本须知的规定填写的投标报价书、投标报价一览表；
- 2) 按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；
- 3) 按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物/服务是合格的，而且符合招标文件的规定；
- 4) 按本须知的规定提交的投标保证金；
- 5) 对招标文件第四章作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸（如有的）、商务要求等。

#### 10. 投标文件编制

10.1 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标代理机构及招标人对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及

数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

## 11. 投标报价

11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2 投标人应按照“第四章 用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标报价一览表》和《分项报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得遗漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 《分项报价表》填写时应响应下列要求：

- 1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；
- 2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；
- 3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其它所有费用。

11.4 每一种规格的货物/服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

## 12. 备选方案

12.1 备选方案应符合《投标须知前附表》要求。只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

## 13. 联合体投标

13.1 如果《投标须知前附表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力。组成联合体投标的参照《中华人民共和国招标投标法》及其配套的相关法规、规章等有关规定执行。

## 14. 投标人资格证明文件

14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 1) 投标人营业执照副本复印件等（或《投标须知前附表》要求的其它证明文件）；
- 2) 投标人的资格声明（按招标文件第六章格式提供，声明其提交的证明文件的真实性与正确性，声明其是独立于招标人和招标代理机构的供应商）；
- 3) 投标人必须具有健全稳定的组织机构，并具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力（按招标文件第六章提供的投标人简介格式如实填写《投标人基本情况表》）；
- 4) 投标人应具有为本招标采购的货物/服务提供长期的售后服务的能力，并按招标文件

第六章的要求提供说明和承诺，出具《质量保证措施及售后服务承诺函》；

- 5) 投标人应按招标文件要求，提供有关证明其信誉、资格、管理水平等相关证明文件；
- 6) 如果《投标须知前附表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标须知前附表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向招标人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

14.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1 证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下各项：

- 1) 货物的型号、规格；
- 2) 货物主要技术指标和性能的详细说明，如果招标文件《第四章 用户需求书》有要求，投标人须提供有关部门出具的检验报告；
- 3) 详细的合同项下提供货物及服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
- 4) 对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或声明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。
- 5) 投标人的投标内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于招标人，投标人都应按招标文件中的投标文件格式如实填写《技术条款响应表》和《商务条款响应表》。

15.2 投标人在阐述本须知第 15.1 2) 条要求的货物主要技术指标和性能时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

15.3 在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明；

15.4 在核定的经营范围内报价。

16. 投标保证金

16.1 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的报价保证金无效。

16.2 投标保证金交纳形式：应以转账、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交。

- 16.3 投标保证金交纳时间：**投标文件递交截止时间前**到达招标文件中指定的账户。
- 16.4 投标人应向招标代理机构提交投标保证金，金额见《投标须知前附表》。
- 16.5 投标保证金应为人民币，可以采用转账、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交，在投标时与开标一览表复印件装入同一单独信封密封提交：
- 1) 从投标人帐户将投标保证金转入：开户银行及帐号：见《投标须知前附表》；投标保证金必须由投标人自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。
  - 2) 采用银行转账方式提交的，须提供向银行索取的第三联回单原件或网上银行电子转账回单（回单须注明项目名称或项目编号的投标保证金）；
  - 3) 采用银行保函的，原件应在投标截止时间之前提交且应符合以下要求：
    - ① 应在投标截止时间前一天以传真或电子邮件方式告知招标代理机构（传真：0758-2223125，电子邮箱：zxzb138@163.com）
    - ② 采用招标文件提供的格式或招标代理机构接受的其他格式；
    - ③ 由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；
    - ④ 有效期超过投标有效期 30 天。
  - 4) 投标人应凭银行进账凭证或其他非现金交纳凭证作为投标保证金交纳凭证参加投标报价。招标人或评标委员会将在评标期间对投标保证金的有效性进行核实。
- 16.6 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。
- 16.7 中标人与招标人签订采购合同并将合同副本提交招标代理机构备案后 5 日内，招标代理机构向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
- 16.8 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收：
- 1) 中标后无正当理由放弃中标或不与招标人签订合同的；
  - 2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。
  - 3) 中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。
17. 投标的截止期、投标有效期
- 17.1 投标的截止时间为《投标须知前附表》规定时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，招标代理机构将拒收。
- 17.2 从投标截止日起，投标有效期为《投标须知前附表》规定天数。在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 **投标人应编制投标文件的数量见《投标须知前附表》规定，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。**

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁签名章或签字才有效。

18.4 **投标文件正本的每一页（非空白页）须加盖投标单位公章，正本及副本的封面页均须加盖投标单位公章。**

18.5 若招标文件允许联合体投标且投标人组成联合体投标的，除“联合体协议书”及“法定代表人授权委托书”外，投标文件的其它内容可由联合体主办方进行签署即可。

#### 四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将“**投标报价一览表、授权委托书、委托代理人身份证、投标保证金交纳凭证、投标保证金退还证明书**”另外复印一份并加盖公章单独密封提交，并在信封上清晰标明“**唱标信封**”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（《投标须知前附表》中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3 投标文件应装订成册，编制目录与页码，招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

19.4 如果未按要求密封和标记，招标代理机构对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标代理机构。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

#### 五、开标、评标定标

21. 开标

- 21.1 招标代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有招标人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席，由招标人代表对投标人代表身份进行核实，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。招标人或者招标代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
- 21.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公正机构检查并公证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其它主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。
- 21.3 招标代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。
22. 评标委员会的组成和评标方法
- 22.1 评标由招标人依照招标投标的法律、法规、规章、政策规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员由招标人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，招标人代表人数、专家人数及专业构成按招标投标的相关规定确定。评审专家（招标人代表除外）依法从相关技术经济专家库中随机抽取。
- 22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标，评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性审查、商务评审、技术评审和价格评分。
- 22.3 本次评标采用《投标须知前附表》中选定的方法，具体见招标文件第三章“评标方法”。
23. 投标文件的初审
- 23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。
- 23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件中投标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
- 23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

- 1) 应交未交投标保证金的；
- 2) 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
- 3) 不具备招标文件中规定资格要求；
- 4) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

26.2 按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。除《投标须知前附表》另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

26.3 招标人在收到评标报告后的法定时间（3日）内，招标代理机构在原招标公告发布媒体上发布中标公示（公示期为3日）。

26.4 中标候选人公示期间，未收到异议的，经招标人确认后，招标代理机构将进行中标结果公告，同时向中标人发出书面《中标通知书》，向所有未中标人发出《中标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

27. 替补候选人的设定与使用

27.1 评标委员会按照总得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。排名第一的推荐为中标候选人，其余按总得分由高到低依次为中标备选人，由招标人依法选定中标人。若中标候选人不能履行合同，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

## 六、异议和投诉

28.1 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向招标人或招标代理机构提出异议。招标人或招标代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

28.2 投标人对招标文件或评标结果有异议或投诉的，可参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对异议或投诉内容的真实性承担责任。**异议或投诉必须是书面的，并加盖投标人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。**

投标人对招标文件或评标结果有异议的，招标人或招标代理机构应在收到投标人书面异议后 3 日内，对异议内容作出答复。

招标代理机构：肇庆执信招标采购有限公司

地 址：肇庆市端州区蓝田路集美居东鹏陶瓷旁路口直入约 200 米蓝塘公寓二层 210 卡  
邮 编：526020

联 系 人：凌先生、梁先生

电 话：0758-2222274

传 真：0758-2223125

## 七、合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1 招标人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其它协议。

30. 合同的履行

30.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报上级监督部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报上级监督部门备案。

30.2 采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照 30.2 条的规定备案。

30.3 如果《投标须知前附表》有要求，中标人在中标通知书发出之日起三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或招标人可以接受的其它形式向招标人提交履约保证金。如果中标人不按规定向招标人提交履约担保，招标

人将有充分的理由取消其中标资格并不予退还其投标保证金。

## 八、适用法律

31. 招标人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均参照《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

## 第三章 评标方法

参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

### 一、总则

#### 1. 评标委员会

1.1 本次招标依法组建评标委员会。本次评标的评委会依法由 5 位或以上单数的评委组成，评委会负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。评审专家（不含招标人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 1) 三年内曾在参加该采购项目投标人中任职或担任顾问的；
- 2) 配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问的；
- 3) 与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷的；
- 4) 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；
- 5) 任职单位为招标人单位或与参与该采购项目投标人存在行政隶属关系的；
- 6) 参与招标文件论证的；
- 7) 法律、法规、规章规定应当回避以及其它可能影响公正评审的。

1.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

1.3 在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.4 如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

1.5 参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》及相关法律、

法规的规定，以确保评标的公平、公正。

## 2. 评标方法

2.1 本次评标采用**综合评分法**。

2.2 本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

## 3. 评标步骤

3.1 评标委员会先对投标人进行资格性及符合性审查，再进行技术商务及价格的详细评审。

只有通过资格性及符合性审查的投标人才能进入详细评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐两位中标候选人。

## 4. 评分及其统计

4.1 按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务得分。然后，评出投标人的价格得分。将各投标人的技术商务得分和价格得分相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

## 二、资格性及符合性审查

5. 评标委员会按照《资格性审查表》、《符合性审查表》内容对投标文件进行资格性及符合性审查，只有对《资格性及符合性审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格性及符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

6. 评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

7. 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实

质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

8. 评标委员会将审查通过资格性审查和符合性审查的投标人人数是否够 3 家，以决定是否需废标。

9. 无效投标的认定

9.1 按《资格性及符合性审查表》（附表 1）所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

### 三、详细评审

10. 详细评审是对通过资格性及符合性审查表的投标进行技术商务和价格的评审。

10.1 技术商务评分：评标委员会就投标人对技术商务响应表中各项要求因素进行评分，各因素所占权重见《技术商务评审表》（附表 2），评分统计按本评标方法 4.1 条规定进行。

10.2 价格评分：

10.2.1 将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。各投标人的价格得分按以下公式计算：

$$\text{价格得分} = (\text{评标基准价格} / \text{评标价格}) \times 30$$

11. 评分总值最高为 100 分，技术商务及价格评分分值（权重）分配：

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分
分值（总和为 100）	35 分	35 分	30 分

根据上述技术商务及价格的综合得分及其分值分配，代入下列公式计算各投标人的总得分。进入详细评审的各投标人的综合得分，按得分从高到低排名（得分相同时，投标总价低者优先）。

$$\text{评标总得分} = F1 + F2 + F3$$

其中，F1、F2、F3 分别为技术得分、商务得分及价格得分的汇总得分。

### 四、中标候选人

12. 评标委员会将出具评标报告，并排序推荐两位中标候选人。

12.1 推荐中标候选投标人名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标人按其综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标

报价相同的并列，并按下列顺序比较确定：（1）技术得分（由高到低）；（2）商务得分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会投票确定，得票多者列前。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

12.2 中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

12.3 根据评标委员会的评标结果，招标人依法确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

附表 1：资格性及符合性审查表（注：本表不需要投标人填写）

资格性审查表

项目名称：肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控设备采购及安装项目

日期：

内容	序号	审查内容
资格性审查	1	投标人是来自中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，能独立承担民事责任，具有本次采购项目的供货及服务能力；
	2	投标人是否具备安全技术防范资质证书(广东省外企业还需提供在广东省公安厅备案证明文件)；
	3	投标人是否未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”（相关失信记录已失效、处罚期限届满的除外）；
	4	投标人是否独立于招标人和招标代理机构；
	5	投标人是否已登记报名并购买了招标文件。
结论		

1、投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标文件不符合招标文件要求。

### 符合性审查表

项目名称：肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控设备采购及安装项目

日期：

内容	序号	审查内容
符合性审查	1	投标报价书及投标有效期符合要求
	2	按招标文件规定加盖公章和签署
	3	已提交法定代表人身份证明书及其授权委托书
	4	投标保证金符合招标文件要求
	5	投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件,或不存在一份投标文件中有两个或多个投标总报价,且未声明以哪个为准的(招标文件规定提交备选报价方案的除外)
	6	投标价格是固定价且低于最高限价
	7	投标报价无重大漏项
	8	完全满足招标文件中★号条款的要求
	9	主要技术及服务方案符合用户需求书的要求,且无重大偏离的
	10	投标文件实质性响应了招标文件的要求
	11	商务条款无重大偏差的
	12	无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形的
结论		

1、投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标文件不符合招标文件要求。

3、如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响服务质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表 2：技术商务评审表

技术商务评审表

项目名称：肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控设备采购及安装项目

日期：

序号	评审范围	评审内容	单项分值	评分细则
1	技术评分	技术参数响应情况	10	对应用户需求书中带“▲”的技术指标要求逐条响应情况进行评分，每负偏离或未响应一项扣 2 分，扣完为止。 注：投标文件中须提供公安部检测报告及所投产品彩页或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料确认复印件作为评审依据，不提供不得分。
2		技术实施方案	10	根据投标人提供的技术实施方案进行综合评审： 1、项目产品和系统技术服务保障详细、合理，能保障系统整体的兼容性和稳定性；施工组织计划、人员配备、管理措施及验收说明详细、合理；质量保证、服务计划完善，得 10 分； 2、项目产品和系统技术服务保障较合理，基本保证系统整体的兼容性和稳定性；施工组织计划、人员配备、管理措施及验收说明较合理；质量保证、服务计划较完善，得 6 分； 3、项目产品和系统技术服务保障一般；施工组织计划、人员配备、管理措施及验收说明一般；质量保证、服务计划一般，得 3 分； 4、项目产品和系统技术服务保障较差；施工组织计划、人员配备、管理措施及验收说明较差；质量保证、服务计划较差，得 1 分； 注：需提供相关方案作为评审依据，不提供不得分。
3		售后服务方案	7	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审： 1、售后服务方案合理、响应及时、保障有力，货物厂家对本项目的售后服务支持承诺较全面的得 7 分； 2、售后服务方案基本合理、响应速度和保障措施基本合理，能提供货物厂家对本项目的售后服务支持承诺的得 4 分； 3、售后服务方案、响应速度和保障措施一般，能提供货物厂家对本项目的售后服务支持承诺的得 2 分。 4、售后服务方案、响应速度和保障措施较差，能提供货物厂家对本项目的售后服务支持承诺的得 1 分。 注：需提供相关方案作为评审依据，不提供不得分。

序号	评审范围	评审内容	单项分值	评分细则
4		拟投入本项目技术人员情况	8	根据投标人拟投入本项目的技术人员情况进行综合评分，满分为8分。 优：8分；良：5分；中：2分，差：1分。 注：须提供相关技术人员职称证书复印件和“信息系统集成及服务资质管理网”上人员查询截图作为评审依据，不提供不得分。
技术评分合计			35	
5	商务评分	资质情况	2	1、投标人具有国家住建部（厅）颁发的电子与智能化工程专业承包资质证书的得1分。 2、投标人具有国家住建部（厅）颁发的建筑智能化工程设计与施工资质证书的得1分。 注：需提供相关资质证书复印件作为评审依据，不提供不得分。
6		安全保障	2	投标人具有住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，并在有效期内的得2分。 注：需提供相关资质证书复印件作为评审依据，不提供不得分。
7		财务状况	3	对比各投标人的财务状况评审，以投标人2018年度由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表复印件（包括资产负债表、损益表）作为评审依据，不提供不得分。 优：3分，良：2分，一般：1分，差：0分。
8		管理体系认证	6	1、具有ISO 9001质量管理体系认证证书的，得1分； 2、具有ISO 14001资质证书的，得1分； 3、具有OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书的，得1分； 4、具有ISO 27001信息安全管理体系统认证证书的，得1分； 5、具有ISO 20000-IT服务管理体系认证证书的，得1分； 6、具有知识产权管理体系认证证书的，得1分。 注：需提供相应认证证书复印件作为评审依据，不提供不得分。
9		技术研究实力	6	1、投标人获得市级政府相关部门批准认定的“市级工程技术研究中心”的，得2分； 2、投标人获得省级政府相关部门批准认定的“省级工程技术研究中心”的，得4分。 注：需提供相关证明材料复印件作为评审依据，不提供不得分。

序号	评审范围	评审内容	单项分值	评分细则
10		企业信誉	5	投标人连续 10 年或以上获得市级或以上工商行政管理部门颁发的“守合同重信用企业”证书的，得 5 分，每少 1 年扣 1 分，日期由 2017 年度向前推算。 注：需提供相关证书复印件或者行政主管部门网上公示名单截图作为评审依据，不提供不得分。
11		企业技术实力	6	投标人具有较强的银行业联网技术实力，参与过《银行安全防范报警监控联网系统技术要求》（GB/T 16676-2010）国家标准的起草单位的得 6 分。 注：须同时提供该国家标准前言中主要起草单位及单位参与起草人的截图及由全国安全防范报警系统标准化技术委员会提供的该标准主要起草单位证明文件复印件为评审依据，不提供不得分。
12		业绩案例	5	投标人自 2016 年 1 月 1 日至今完成的合同金额 100 万元或以上的安防类项目业绩情况评审，每提供 1 项得 1 分，最高得 5 分。 注：需提供合同复印件作为评审依据，不提供不得分。
商务评分合计			35	
技术商务评分合计			70	

备注：

1. 投标人须在投标文件中提供技术商务评审表中提及的证书复印件作为评审依据，无评审依据的不得分。
2. 评委对各投标文件进行比较后，根据以上评分方法进行相应地打分。

附表 3：评标价格修正表

### 评标价格修正表

项目名称：

采购编号：

序号	项目名称	投标人名称		
		A 投标人	B 投标人	C 投标人
1	投标总报价			
2	修正后的价格			
3	评标价格（元）			

说明：

1) 价格修正包括：投标文件中投标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

附表 4： 价格评审表

价格评审表

项目名称：肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控设备采购及安装项目

日期：

序号	内容	投标人					
1	评标价格						
2	评标基准价						
3	价格分值	30					
4	价格得分						

1. 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价；
2. 价格得分=（评标基准价/评标价格）×价格分值。

附表 5：综合得分汇总表

综合得分汇总表

项目名称：肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控设备采购及安装项目

日期：

评审内容	内容	投标人			
技术商务评审 (分值 70)	评标专家 1				
	评标专家 2				
	评标专家 3				
	评标专家 4				
	评标专家 5				
	各评委技术及商务评分的总和				
	技术商务得分 =各评委技术及商务评分的总和/评委人数				
价格评审 (分值 30)	评标价格				
	价格得分				
总计					
名次					

1. 投标人技术商务得分 =各评委技术商务评分的总和/评委人数
2. 价格得分=(评标基准价/评标价格) × 价格分值
3. 综合得分=技术商务得分+ 价格得分

## 第四章 用户需求书

### 一、项目总体概况

1. 为提升肇庆端州农村商业银行股份有限公司安保管水平，提升安保工作效率，肇庆端州农村商业银行股份有限公司拟将 18 个辖属分支机构和 5 个 ATM 网点的监控设备升级改造为高清监控设备，详细情况见本用户需求书。

2. 采购内容：

序号	项目内容	数量	交货地点	交货完工期
1	视频监控设备及其安装工程	1 批	招标人指定地点	签订合同之日起 30 天内完成供货、施工、安装调试、验收及交付招标人使用。

### 二、项目基本要求：

1. 本用户需求书中标注“★”条款的，投标人必须作出响应，如作负偏离响应或不作响应的，视为无效投标处理；本用户需求书中标注“▲”的条款为重要技术参数，如不满足将会导致严重扣分，但不作为无效投标条款。
2. ★最高限价：本项目的最高限价为人民币 102 万元，投标人总报价超过最高限价的作无效投标处理。
3. 本项目为交钥匙项目，投标人报价包括运至交货地的设备、运费、施工费、安装调试费、相关部门验收、税费、质保期保障、后期维护服务、项目管理及其他完成本项目所需的各项费用，项目实施后中标人不得另行收取其他任何费用，但必须保证满足项目的使用要求，不足部分由中标人负责免费提供。
4. 本项目要求中所出现的品牌、型号（如有）等仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准；用户需求书所描述的货物参数及相关要求为最基本的要求，投标人可选用优于或相当于用户需求书要求的设备进行报价。
5. 投标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件，专用工具等），并完全符合原厂质量检测标准和国家相关标准、行业标准，投标人所投货物如属于国家强制性产品的必须按国家有关规定提供 3C 认证证书。
6. 投标人必须保证，招标人在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权、侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的起诉。

7. 中标人投标时所采用的设备如在实际供货时已经停产或废型，则中标人必须在供货时提供该厂家更新型号的产品给招标人，其性能指标不得低于所投标设备，并且价格不得高于已停产或废型产品投标时的中标单价。
8. ★投标人须确保所投设备能与招标人整体监控系统兼容，必须无缝接入现有联网监控平台，投标人在投标文件中提供承诺书。
9. ★根据粤农信联办发（2018）3号文的通知，省联社已对视频监控产品进行公开招标选型，各农合机构如需采购视频监控产品，应依法合规地从入围厂家或代理商中组织采购，协议供货产品报价为全省农合机构采购视频监控产品的最高限价（入围产品及报价可咨询代理机构）。具体入围供应商名单如下：

嵌入式硬盘录像机入围供应商	摄像机入围供应商
杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州海康威视数字技术股份有限公司
浙江大华科技股份有限公司	浙江大华科技股份有限公司
广东履安实业有限公司	广东履安实业有限公司
广州市浩云安防科技股份有限公司	广州市浩云安防科技股份有限公司
广东协安机电工程有限公司	广东协安机电工程有限公司
-----	深圳市景阳科技股份有限公司

### 三、设备采购清单及主要技术要求：

#### 1、设备采购清单

肇庆端州农村商业银行股份有限公司营业部 闭路电视监控系统工程预算清单					
序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16路嵌入式网络硬盘录像机 NVR	详见主要技术要求	台	1	
3	200万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	10	
4	200万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	4	
6	800万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
二	入侵报警系统及线材				
1	室内支架罩	铝合金	套	0	
2	室外支架罩	铝合金	套	10	

3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	20	
4	开关电源	12V30A	个	1	
5	共享器	4路	台	0	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	20	
8	视频接头	国产	个	24	
9	接线盒	国产	个	12	
10	波纹管	国产	米	12	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	850	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	850	
14	音频线	RVV3*0.5	米	100	
15	PVC管槽	25mm	米	320	
16	辅料	优质	批	1	

**肇庆端州农村商业银行股份有限公司景德支行  
闭路电视监控系统工程预算清单**

序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16路嵌入式网络硬盘录像机NVR	详见主要技术要求	台	1	
3	200万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
4	200万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	3	
6	800万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
<b>二</b>	<b>入侵报警系统及线材</b>				
1	室内支架罩	铝合金	套	0	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	0	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4路	台	1	

6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	0	
8	视频接头	国产	个	6	
9	接线盒	国产	个	3	
10	波纹管	国产	米	3	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	150	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	150	
14	音频线	RVV3*0.5	米	100	
15	PVC 管槽	25mm	米	90	
16	辅料	优质	批	1	

**肇庆端州农村商业银行股份有限公司新华支行  
闭路电视监控系统工程预算清单**

序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8 路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16 路嵌入式网络硬盘录像机 NVR	详见主要技术要求	台	1	
3	200 万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	6	
4	200 万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500 万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	2	
6	800 万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
<b>二</b>	<b>入侵报警系统及线材</b>				
1	室内支架罩	铝合金	套	0	
2	室外支架罩	铝合金	套	6	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	12	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4 路	台	1	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	12	
8	视频接头	国产	个	16	
9	接线盒	国产	个	8	

10	波纹管	国产	米	8	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	400	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	400	
14	音频线	RVV3*0.5	米	100	
15	PVC管槽	25mm	米	180	
16	辅料	优质	批	1	

**肇庆端州农村商业银行股份有限公司砚都支行  
闭路电视监控系统工程预算清单**

序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16路嵌入式网络硬盘录像机NVR	详见主要技术要求	台	1	
3	200万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
4	200万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	4	
6	800万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
<b>二</b>	<b>入侵报警系统及线材</b>				
1	室内支架罩	铝合金	套	0	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	0	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4路	台	1	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	0	
8	视频接头	国产	个	8	
9	接线盒	国产	个	4	
10	波纹管	国产	米	4	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	200	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	200	

14	音频线	RVV3*0.5	米	100	
15	PVC管槽	25mm	米	100	
16	辅料	优质	批	1	

**肇庆端州农村商业银行股份有限公司碧湖支行  
闭路电视监控系统工程预算清单**

序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16路嵌入式网络硬盘录像机NVR	详见主要技术要求	台	1	
3	200万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
4	200万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	3	
6	800万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	

**二 入侵报警系统及线材**

1	室内支架罩	铝合金	套	0	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	0	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4路	台	1	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	0	
8	视频接头	国产	个	6	
9	接线盒	国产	个	3	
10	波纹管	国产	米	3	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	150	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	150	
14	音频线	RVV3*0.5	米	100	
15	PVC管槽	25mm	米	90	
16	辅料	优质	批	1	

**肇庆端州农村商业银行股份有限公司红旗支行**

闭路电视监控系统工程预算清单					
序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16路嵌入式网络硬盘录像机NVR	详见主要技术要求	台	1	
3	200万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
4	200万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	3	
6	800万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
二	入侵报警系统及线材				
1	室内支架罩	铝合金	套	0	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	0	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4路	台	1	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	0	
8	视频接头	国产	个	6	
9	接线盒	国产	个	3	
10	波纹管	国产	米	3	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	150	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	150	
14	音频线	RVV3*0.5	米	100	
15	PVC管槽	25mm	米	90	
16	辅料	优质	批	1	
肇庆端州农村商业银行股份有限公司西江支行 闭路电视监控系统工程预算清单					
序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8路嵌入式网络混合硬盘录像	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农

	机				村信用社联社 协议供货商名 单
2	16路嵌入式网络硬盘录像机 NVR	详见主要技术要求	台	1	
3	200万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
4	200万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	3	
6	800万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
二	<b>入侵报警系统及线材</b>				
1	室内支架罩	铝合金	套	0	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	0	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4路	台	1	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	0	
8	视频接头	国产	个	6	
9	接线盒	国产	个	3	
10	波纹管	国产	米	3	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	150	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	150	
14	音频线	RVV3*0.5	米	100	
15	PVC管槽	25mm	米	90	
16	辅料	优质	批	1	
<b>肇庆端州农村商业银行股份有限公司蕉园支行 闭路电视监控系统工程预算清单</b>					
<b>序号</b>	<b>名称</b>	<b>规格、参数</b>	<b>单位</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	8路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16路嵌入式网络硬盘录像机	详见主要技术要求	台	1	

	NVR				
3	200 万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	4	
4	200 万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500 万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	2	
6	800 万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	

**二 入侵报警系统及线材**

1	室内支架罩	铝合金	套	4	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	8	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4 路	台	1	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	8	
8	视频接头	国产	个	12	
9	接线盒	国产	个	6	
10	波纹管	国产	米	6	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	300	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	300	
14	音频线	RVV3*0.5	米	100	
15	PVC 管槽	25mm	米	130	
16	辅料	优质	批	1	

**肇庆端州农村商业银行股份有限公司三村支行**

**闭路电视监控系统工程预算清单**

序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8 路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16 路嵌入式网络硬盘录像机 NVR	详见主要技术要求	台	1	
3	200 万像素宽动态枪式网络摄	详见主要技术要求	支	0	

	像机				
4	200 万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500 万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	3	
6	800 万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
<b>二</b>	<b>入侵报警系统及线材</b>				
1	室内支架罩	铝合金	套	0	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	0	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4 路	台	1	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	0	
8	视频接头	国产	个	6	
9	接线盒	国产	个	3	
10	波纹管	国产	米	3	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	150	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	150	
14	音频线	RVV3*0.5	米	100	
15	PVC 管槽	25mm	米	90	
16	辅料	优质	批	1	
<b>肇庆端州农村商业银行股份有限公司时代广场支行 闭路电视监控系统工程预算清单</b>					
序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8 路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16 路嵌入式网络硬盘录像机 NVR	详见主要技术要求	台	1	
3	200 万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
4	200 万像素红外半球网络摄像	详见主要技术要求	支	0	

	机				
5	500 万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	3	
6	800 万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
<b>二</b>	<b>入侵报警系统及线材</b>				
1	室内支架罩	铝合金	套	0	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	0	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4 路	台	1	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	0	
8	视频接头	国产	个	6	
9	接线盒	国产	个	3	
10	波纹管	国产	米	3	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	150	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	150	
14	音频线	RVV3*0.5	米	100	
15	PVC 管槽	25mm	米	90	
16	辅料	优质	批	1	

**肇庆端州农村商业银行股份有限公司百花园支行  
闭路电视监控系统工程预算清单**

序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8 路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16 路嵌入式网络硬盘录像机 NVR	详见主要技术要求	台	1	
3	200 万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	5	
4	200 万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500 万像素红外枪式网络摄像	详见主要技术要求	支	4	

	机				
6	800万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
二	<b>入侵报警系统及线材</b>				
1	室内支架罩	铝合金	套	5	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	10	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4路	台	1	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	10	
8	视频接头	国产	个	18	
9	接线盒	国产	个	9	
10	波纹管	国产	米	9	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	450	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	450	
14	音频线	RVV3*0.5	米	100	
15	PVC管槽	25mm	米	180	
16	辅料	优质	批	1	

**肇庆端州农村商业银行股份有限公司翠星支行**

**闭路电视监控系统工程预算清单**

序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16路嵌入式网络硬盘录像机NVR	详见主要技术要求	台	1	
3	200万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	7	
4	200万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	2	
6	800万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	

	机				
二	<b>入侵报警系统及线材</b>				
1	室内支架罩	铝合金	套	7	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	14	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4路	台	1	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	14	
8	视频接头	国产	个	18	
9	接线盒	国产	个	9	
10	波纹管	国产	米	9	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	450	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	450	
14	音频线	RVV3*0.5	米	100	
15	PVC管槽	25mm	米	180	
16	辅料	优质	批	1	

**肇庆端州农村商业银行股份有限公司大州支行  
闭路电视监控系统工程预算清单**

序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16路嵌入式网络硬盘录像机NVR	详见主要技术要求	台	1	
3	200万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
4	200万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	2	
6	800万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
二	<b>入侵报警系统及线材</b>				
1	室内支架罩	铝合金	套	0	

2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	0	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4路	台	1	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	0	
8	视频接头	国产	个	4	
9	接线盒	国产	个	2	
10	波纹管	国产	米	2	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	100	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	100	
14	音频线	RVV3*0.5	米	100	
15	PVC管槽	25mm	米	70	
16	辅料	优质	批	1	

**肇庆端州农村商业银行股份有限公司出头支行**

**闭路电视监控系统工程预算清单**

序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16路嵌入式网络硬盘录像机NVR	详见主要技术要求	台	1	
3	200万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	3	
4	200万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	2	
6	800万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
二	<b>入侵报警系统及线材</b>				
1	室内支架罩	铝合金	套	3	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	6	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	

5	共享器	4路	台	1	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	6	
8	视频接头	国产	个	10	
9	接线盒	国产	个	5	
10	波纹管	国产	米	5	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	250	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	250	
14	音频线	RVV3*0.5	米	100	
15	PVC管槽	25mm	米	130	
16	辅料	优质	批	1	

**肇庆端州农村商业银行股份有限公司宝翠支行  
闭路电视监控系统工程预算清单**

序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16路嵌入式网络硬盘录像机NVR	详见主要技术要求	台	1	
3	200万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
4	200万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	4	
6	800万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
二	<b>入侵报警系统及线材</b>				
1	室内支架罩	铝合金	套	0	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	0	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4路	台	1	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	0	
8	视频接头	国产	个	8	

9	接线盒	国产	个	4	
10	波纹管	国产	米	4	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	200	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	200	
14	音频线	RVV3*0.5	米	100	
15	PVC管槽	25mm	米	120	
16	辅料	优质	批	1	

**肇庆端州农村商业银行股份有限公司和平支行  
闭路电视监控系统工程预算清单**

序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16路嵌入式网络硬盘录像机NVR	详见主要技术要求	台	1	
3	200万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
4	200万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	4	
6	800万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
<b>二</b>	<b>入侵报警系统及线材</b>				
1	室内支架罩	铝合金	套	0	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	0	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4路	台	1	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	0	
8	视频接头	国产	个	8	
9	接线盒	国产	个	4	
10	波纹管	国产	米	4	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	200	

13	二芯线	RVV2*0.5	米	200	
14	音频线	RVV3*0.5	米	100	
15	PVC管槽	25mm	米	120	
16	辅料	优质	批	1	
<b>肇庆端州农村商业银行股份有限公司叠翠支行</b>					
<b>闭路电视监控系统工程预算清单</b>					
序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16路嵌入式网络硬盘录像机NVR	详见主要技术要求	台	1	
3	200万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	5	
4	200万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	2	
6	800万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
二	<b>入侵报警系统及线材</b>				
1	室内支架罩	铝合金	套	5	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	10	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4路	台	1	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	10	
8	视频接头	国产	个	14	
9	接线盒	国产	个	7	
10	波纹管	国产	米	7	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	350	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	350	
14	音频线	RVV3*0.5	米	100	
15	PVC管槽	25mm	米	150	
16	辅料	优质	批	1	

肇庆端州农村商业银行股份有限公司城南支行 闭路电视监控系统工程预算清单					
序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16路嵌入式网络硬盘录像机NVR	详见主要技术要求	台	1	
3	200万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	5	
4	200万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	3	
6	800万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
二	<b>入侵报警系统及线材</b>				
1	室内支架罩	铝合金	套	5	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	10	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4路	台	1	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	10	
8	视频接头	国产	个	16	
9	接线盒	国产	个	8	
10	波纹管	国产	米	8	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	400	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	400	
14	音频线	RVV3*0.5	米	100	
15	PVC管槽	25mm	米	180	
16	辅料	优质	批	1	
肇庆端州农村商业银行股份有限公司商业学校离行式自助银行 闭路电视监控系统工程预算清单					
序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注

1	8路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	1	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16路嵌入式网络硬盘录像机NVR	详见主要技术要求	台	0	
3	200万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
4	200万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	2	
6	800万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
二	<b>入侵报警系统及线材</b>				
1	室内支架罩	铝合金	套	0	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	0	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4路	台	0	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	0	
8	视频接头	国产	个	4	
9	接线盒	国产	个	2	
10	波纹管	国产	米	2	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	100	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	100	
14	音频线	RVV3*0.5	米	50	
15	PVC管槽	25mm	米	50	
16	辅料	优质	批	1	
<b>肇庆端州农村商业银行股份有限公司沙湖离行式自助行 闭路电视监控系统工程预算清单</b>					
<b>序号</b>	<b>名称</b>	<b>规格、参数</b>	<b>单位</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	8路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	1	

2	16路嵌入式网络硬盘录像机NVR	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
3	200万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
4	200万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	2	
6	800万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
<b>二 入侵报警系统及线材</b>					
1	室内支架罩	铝合金	套	0	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	0	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4路	台	0	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	0	
8	视频接头	国产	个	4	
9	接线盒	国产	个	2	
10	波纹管	国产	米	2	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	100	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	100	
14	音频线	RVV3*0.5	米	50	
15	PVC管槽	25mm	米	50	
16	辅料	优质	批	1	
<b>肇庆端州农村商业银行股份有限公司理工学院离行式自助银行 闭路电视监控系统工程预算清单</b>					
<b>序号</b>	<b>名称</b>	<b>规格、参数</b>	<b>单位</b>	<b>数量</b>	<b>备注</b>
1	8路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	1	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16路嵌入式网络硬盘录像机NVR	详见主要技术要求	台	0	

3	200万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
4	200万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	2	
6	800万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	

二	<b>入侵报警系统及线材</b>				
1	室内支架罩	铝合金	套	0	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	0	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4路	台	0	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	0	
8	视频接头	国产	个	4	
9	接线盒	国产	个	2	
10	波纹管	国产	米	2	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	100	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	100	
14	音频线	RVV3*0.5	米	50	
15	PVC管槽	25mm	米	50	
16	辅料	优质	批	1	

**肇庆端州农村商业银行股份有限公司岗尾离行式自助银行  
闭路电视监控系统工程预算清单**

序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	1	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16路嵌入式网络硬盘录像机NVR	详见主要技术要求	台	0	
3	200万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	

4	200万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
5	500万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	2	
6	800万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
二	<b>入侵报警系统及线材</b>				
1	室内支架罩	铝合金	套	0	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	0	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	1	
5	共享器	4路	台	0	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	1	
7	音频接头	国产	个	0	
8	视频接头	国产	个	4	
9	接线盒	国产	个	2	
10	波纹管	国产	米	2	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	100	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	100	
14	音频线	RVV3*0.5	米	50	
15	PVC管槽	25mm	米	50	
16	辅料	优质	批	1	
<b>肇庆端州农村商业银行股份有限公司外语学校离行式自助银行 闭路电视监控系统工程预算清单</b>					
序号	名称	规格、参数	单位	数量	备注
1	8路嵌入式网络混合硬盘录像机	详见主要技术要求	台	0	所选品牌需已入围广东省农村信用社联社协议供货商名单
2	16路嵌入式网络硬盘录像机NVR	详见主要技术要求	台	0	
3	200万像素宽动态枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
4	200万像素红外半球网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	

5	500 万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	2	
6	800 万像素红外枪式网络摄像机	详见主要技术要求	支	0	
二	<b>入侵报警系统及线材</b>				
1	室内支架罩	铝合金	套	0	
2	室外支架罩	铝合金	套	0	
3	专用智能高保真语音采集器	TSS-TK100C	个	0	
4	机架电源	TSS-DYJ1224	个	0	
5	共享器	4 路	台	0	
6	网络交换机	S1724G-AC	台	0	
7	音频接头	国产	个	0	
8	视频接头	国产	个	4	
9	接线盒	国产	个	2	
10	波纹管	国产	米	2	
11	视频线	SYV75-3	米	0	
12	网线	超五类	米	100	
13	二芯线	RVV2*0.5	米	100	
14	音频线	RVV3*0.5	米	50	
15	PVC 管槽	25mm	米	50	
16	辅料	优质	批	1	

备注：根据招标人的业务需要，以上服务网点有可能在招标完成后施工前出现增减的情况，如出现增减的则结合中标人的成交单价和网点数量按实结算。

## 2、主要技术要求

### 1) 8 路嵌入式网络混合硬盘录像机

#### (1) 功能特性

1. ▲视频接入支持 16 路模拟 4CIF +8 路网络高清视频同步显示及压缩；
2. 音频接入支持 16 路 BNC +8 路网络 IPC 复合音频，支持音视频同步压缩；
3. 支持 CVBS、VGA、HDMI 同时输出；支持 VGA、HDMI 双操作模式：可分别进行预览和回放；HDMI 与 VGA 输出分辨率最高均可达 1920×1080；
4. 视频压缩技术：H. 265、H. 264；
5. 录像编码分辨率：支持 8M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF；
6. 视频帧率：PAL：1/16--25 帧/秒、NTSC：1/16--30 帧/秒；
7. 支持双码流技术，支持码流参数设置，可自定义设置码流，支持动态码流功能，并提供多种预设方案；

- 
8. 预览时显示模式多路（1/4/6/8/9/16/25/32）可切换；
  9. 支持色度，亮度，对比度，锐度，饱和度参数设置，同步实时调节并同步录像；
  10. 支持通道快捷操作，包括：手动录像，手动抓图，图像调整，云台操作，电子放大等，支持一键开启所有录像；
  11. 通道支持 OSD 设置，支持汉字，数字，英文切换输入；时间，日期叠加位置可调，显示方式可设置；
  12. 支持任意通道预览显示屏蔽；
  13. 支持通道顺序设定，可任意排列通道优先顺序；
  14. 每路视频可设置 4 个遮挡区域，同步反映录像；
  15. 支持视频丢失声音报警；
  16. 支持视频遮挡声音报警；
  17. 支持多区域，多时间段侦测报警联动通道录像；
  18. 支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等；
  19. 支持提前/延时录像，提前/延时录像时间支持 5/10/15/20/25/30 秒多个档次可调；
  20. 录像回放支持：常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放、日志回放、即时回放；
  21. 支持快放、慢放、倒放、单帧等回放模式，且播放速度可调；
  22. 支持按录像类型、按时间、按标签、按日志进行检索；
  23. 支持硬盘录像资料的备份，支持 U 盘、移动硬盘、eSATA 硬盘等备份设备，支持即录即查；
  24. ▲支持 16 路报警输入，4 路报警输出，支持不低于 5 秒延时输出，可联动通道录像，声音报警，中心上传等；
  25. 支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口，每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘；
  26. 支持 S.M.A.R.T 硬盘检测；支持硬盘配额管理，不同通道可分配不同的录像保存容量，支持硬盘盘组管理，不同通道可配置不同的录像保存周期；
  27. 支持录像文件锁定，防止文件覆盖；
  28. 支持网络协议包含：IPv4、IPv6、HTTPS、UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索 IP 地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入 NAS）、iSCSI（IP SAN 应用）、PPPoE（拨号上网）等；

29. 支持 WEB SERVER 功能，可通过浏览器访问并管理网络硬盘录像机；
30. 支持远程多通道预览、回放、备份等，支持零通道编码；
31. 具备 2 个 10/100/1000M 自适应网络接口，可实现内外网分离确保网络安全；
32. 网络视频接入带宽：128Mbps；支持 8 路 1080P 同时回放；
33. 日志信息保存可达 60000 条以上；
34. 支持多级用户权限管理，可创建不同用户权限组，可分配不同用户权限。支持用户添加、删除、密码设置等；
35. 当设备系统无法使用或故障时，可以进入还原模式，一键还原系统；
36. 支持接入符合 ONVIF 标准及多个主流厂商的网络摄像机；
37. 产品资质:公安部检验报告

## (2) 参数指标

<b>音视频输入:</b>	
模拟视频输入	16 路模拟 4CIF
网络视频输入	8 路 1080P
网络视频接入带宽	128Mbps
音频输入	16 路 BNC+8 路网络 IPC 复合音频
<b>音视频输出:</b>	
CVBS 输出	1 路
VGA 输出	1 路
HDMI 输出	1 路
音频输出	2 路, RCA 接口
<b>音视频编码:</b>	
视频压缩标准	H. 265、H. 264
录像编码分辨率	8M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF
码流类型	复合流/视频流
双码流	支持
音频压缩标准	G. 711u
同步回放	支持 8 路 1080P 同时回放
<b>录像硬盘:</b>	
硬盘类型	8 个 SATA 接口, 1 个 eSATA 接口
硬盘容量	每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘
<b>录像功能:</b>	
录像方式	支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等
回放方式	支持常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放、日志回放、即时回放等； 支持快放、慢放、倒放、单帧等回放模式，且播放速度可调；
检索方式	支持按录像类型、按时间、按标签、按日志进行检索；

备份方式	支持 U 盘、移动硬盘、eSATA 硬盘等备份设备，支持即录即查；
<b>网络协议：</b>	
网络协议	支持 IPv4、IPv6、HTTPS、UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索 IP 地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入 NAS）、iSCSI（IP SAN 应用）、PPPoE（拨号上网）等；
<b>接口：</b>	
语音对讲输入	1 个，RCA 接口
网络接口	2 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口
USB 接口	3 个
串行接口	1 个，标准 RS-485 串行接口 1 个，标准 RS-232 串行接口 1 个，键盘 485 串口
报警输入	16 路
报警输出	4 路
<b>其他：</b>	
电源	AC220V
功耗（不含硬盘）	≤70W
工作温度	-10℃~+55℃
工作湿度	10%~90%
机箱	19 英寸标准 2U 机箱

## 2) 16 路嵌入式网络硬盘录像机 NVR

### (1) 功能特性

1. ▲视频接入支持 16 路网络高清视频同步显示及压缩；
2. 音频接入支持 16 路 IPC 复合音频输入，支持音视频同步压缩；
3. 具有 2 个 VGA 接口，2 个 HDMI 接口；其中 HDMI1 支持 4K 高清分辨率输出；支持 VGA、HDMI 同时输出；支持 VGA、HDMI 双操作模式：可分别进行预览和回放；
4. 视频压缩技术：H. 265、H. 264；
5. 录像编码分辨率：支持 8M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF；
6. 视频帧率：PAL：1/16--25 帧/秒、NTSC：1/16--30 帧/秒
7. 支持双码流技术，支持码流参数设置，可自定义设置码流，支持动态码流功能，并提供多种预设方案；
8. 预览时显示模式多路（1/4/6/8/9/16）可切换；
9. 支持色度，亮度，对比度，锐度，饱和度参数设置，同步实时调节并同步录像；
10. 支持通道快捷操作，包括：手动录像，手动抓图，图像调整，云台操作，电子放大等，支持一键开启所有录像；

---

11. 通道支持 OSD 设置，支持汉字，数字，英文切换输入；时间，日期叠加位置可调，显示方式可设置；

12. 支持任意通道预览显示屏蔽；

13. 支持通道顺序设定，可任意排列通道优先顺序；

14. 每路视频可设置 4 个遮挡区域，同步反映录像；

15. 支持视频丢失声音报警；

16. 支持视频遮挡声音报警；

17. 支持多区域，多时间段侦测报警联动通道录像；

18. 支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等；

19. 支持提前/延时录像，提前/延时录像时间支持 5/10/15/20/25/30 秒多个档次可调；

20. 录像回放支持：常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放、日志回放、即时回放；

21. 支持快放、慢放、倒放、单帧等回放模式，且播放速度可调；

22. 支持按录像类型、按时间、按标签、按日志进行检索；

23. 支持硬盘录像资料的备份，支持 U 盘、移动硬盘、eSATA 硬盘等备份设备，支持即录即查；

24. ▲支持 16 路报警输入，4 路报警输出，支持不低于 5 秒延时输出，可联动通道录像，声音报警，中心上传等；

25. 支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口，每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘；

26. 支持 S.M.A.R.T 硬盘检测；支持硬盘配额管理，不同通道可分配不同的录像保存容量，支持硬盘盘组管理，不同通道可配置不同的录像保存周期；

27. 支持录像文件锁定，防止文件覆盖；

28. 支持网络协议包含：IPv4、IPv6、HTTPS、UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索 IP 地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入 NAS）、iSCSI（IP SAN 应用）、PPPoE（拨号上网）等；

29. 支持 WEB SERVER 功能，可通过浏览器访问并管理网络硬盘录像机；

30. 支持远程多通道预览，回放，备份等，支持零通道编码；

31. 具备 2 个 10/100/1000M 自适应网络接口，可实现内外网分离确保网络安全；

32. 网络视频接入带宽：256Mbps。支持 16 路 1080P 同时回放；

33. 日志信息保存可达 60000 条以上；

34. 支持多级用户权限管理，可创建不同用户权限组，可分配不同用户权限。支持用户添加、删除、密码设置等；

35. 当设备系统无法使用或故障时，可以进入还原模式，一键还原系统。

36. 产品资质:公安部检验报告

## (2) 参数指标

<b>音视频输入:</b>	
网络视频输入	16 路 1080P
网络视频接入带宽	256Mbps
音频输入	16 路网络 IPC 复合音频
<b>音视频输出:</b>	
VGA 输出	2 路
HDMI 输出	2 路
音频输出	2 路, RCA 接口
<b>音视频编码:</b>	
视频压缩标准	H. 265、H. 264
录像编码分辨率	8M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF
码流类型	复合流/视频流
双码流	支持
同步回放	支持 16 路 1080P 同时回放
<b>录像硬盘:</b>	
硬盘类型	8 个 SATA 接口, 1 个 eSATA 接口
硬盘容量	每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘
<b>录像功能:</b>	
录像方式	支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等
回放方式	支持常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放、日志回放、即时回放等； 支持快放、慢放、倒放、单帧等回放模式，且播放速度可调；
检索方式	支持按录像类型、按时间、按标签、按日志进行检索；
备份方式	支持 U 盘、移动硬盘、eSATA 硬盘等备份设备，支持即录即查；
<b>网络协议:</b>	
网络协议	支持 IPv4、IPv6、HTTPS、UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索 IP 地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入 NAS）、iSCSI（IP SAN 应用）、PPPoE（拨号上网）等；
<b>接口:</b>	
语音对讲输入	1 个, RCA 接口
网络接口	2 个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口

USB 接口	3 个 (2 个 USB2.0, 1 个 USB3.0)
串行接口	1 个, 标准 RS-485 串行接口 1 个, 标准 RS-232 串行接口 1 个, 键盘 485 串口
报警输入	16 路
报警输出	4 路
<b>其他:</b>	
电源	AC220V
功耗 (不含硬盘)	≤40W
工作温度	-10℃~+55℃
工作湿度	10%~90%
机箱	19 英寸标准 2U 机箱

### 3) 监控级硬盘

1. 容量 (GB) : 4000
2. 接口: SATA
3. 转速 (rpm) : 5900
4. 传输速率: 6Gb/s
5. 缓存: 64MB

### 4) 液晶显示器

1. 面板尺寸: 19.5 英寸
2. 屏幕比例: 16:10
3. 响应时间: 8ms
4. 色数: 16.7M
5. 亮度: 250cd/m<sup>2</sup>
6. 可视角度: 178/178
7. LED 背光: 是
8. 接口: 1 个 DVI
9. 电源: 100-240VAC

### 5) 200 万像素宽动态半球网络摄像机

#### (1) 功能特性

采用高性能逐行扫描 CMOS, 图像清晰、无锯齿, 支持数字降噪, 适用于自助银行、离行式银行、银行营业网点及办公大楼等场所

#### (2) 参数指标

1. 传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
2. 镜头接口类型: C/CS 接口

- 
3. 镜头: 2.7 ~ 12mm, F1.4
  4. ▲最低照度: 彩色: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)  
黑白: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON)
  5. 快门: 1 ~ 1/100, 000s
  6. 自动光圈: DC/Video 驱动
  7. 数字降噪: 支持
  8. 日夜转换模式: ICR 红外滤片式
  9. ▲宽动态范围: 105dB
  10. 视频压缩标准: H.265 / H.264 / MJPEG
  11. H.264 编码类型: BaseLine Profile / Main Profile / High Profile
  12. 压缩输出码率: 32Kbps ~ 16Mbps
  13. 音频压缩标准: G.711 / G.726
  14. 音频压缩码率: 64Kbps / 16Kbps
  15. 最大图像尺寸: 1920x1080
  16. 帧率: 50Hz: 25fps(1920x1080), 25fps(1280x960), 25fps(1280x720)
  17. 图像设置: 亮度, 对比度, 饱和度, 锐度等通过 IE 浏览器可调
  18. 背光补偿: 支持
  19. 存储功能: 支持 128G SD/SDHC 卡
  20. 智能报警: 移动侦测, 动态分析, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
  21. 支持协议: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
  22. 通用功能: 一键恢复, 防闪烁, 心跳, 镜像, 视频遮盖, 水印技术, IP 地址过滤、匿名访问
  23. 音频输入: 1 路, 3.5mm 音频接口
  24. 音频输出: 1 路, 3.5mm 音频接口
  25. 通讯接口: 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口
  26. 报警输入/输出: 1 路输入, 1 路输出
  27. 视频输出: 1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)
  28. 工作环境: -10°C ~ +55°C, RH≤90%(无凝结)
  29. 电源供应: DC12V / AC24V / PoE

---

30. 功耗：最大 4W

31. 防护等级：IP56

32. 产品资质：公安部检验报告

#### 6) 200 万像素红外半球网络摄像机

采用高性能逐行扫描 CMOS，图像清晰、无锯齿，支持数字降噪，适用于自助银行、离行式银行、各种类型现金业务库、银行营业网点及办公大楼等场所

1. 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS

2. 镜头接口类型：C/CS 接口

3. 镜头：2.7 ~ 12mm, F1.4

4. ▲最低照度：彩色：0.005 Lux @(F1.2, AGC ON)

5. 快门：1 ~ 1/100, 000s

6. 自动光圈：DC/Video 驱动

7. 数字降噪：支持

8. 日夜转换模式：ICR 红外滤片式

9. 宽动态范围：105dB

10. 视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG

11. H.264 编码类型：BaseLine Profile / Main Profile / High Profile

12. 压缩输出码率：32Kbps ~ 16Mbps

13. 音频压缩标准：G.711 / G.726

14. 音频压缩码率：64Kbps / 16Kbps

15. 最大图像尺寸：1920x1080

16. 主码流分辨率与帧率：50Hz：25fps (1920x1080), 25fps (1280x960), 25fps (1280x720)

17. 图像设置：亮度，对比度，饱和度，锐度等通过 IE 浏览器可调

18. 背光补偿：支持

19. 存储功能：支持 128G SD/SDHC 卡

20. 智能报警：移动侦测，动态分析，遮挡报警，网线断，IP 地址冲突，存储器满，存储器错

21. 支持协议：TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

22. 通用功能：一键恢复，防闪烁，心跳，镜像，视频遮盖，水印技术，IP 地址过滤、匿名访问

- 
23. 音频输入: 1 路, 3.5mm 音频接口
  24. 音频输出: 1 路, 3.5mm 音频接口
  25. 通讯接口: 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口
  26. 报警输入/输出: 1 路输入, 1 路输出
  27. 视频输出: 1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)
  28. 工作环境: -30℃ ~ +60℃, RH≤93%(无凝结)
  29. 电源供应: DC12V / AC24V / PoE
  30. ▲红外灯距离: 50 米
  31. 功耗: 最大 10W
  32. 防护等级: IP66
  33. 产品资质: 公安部检验报告

#### 7) 500 万像素红外枪式网络摄像机

采用高性能逐行扫描 CMOS, 图像清晰、无锯齿, 支持数字降噪, 适用于自助银行、离行式银行、银行营业网点及办公大楼等要求高清画质且光线较暗的场所

1. 传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
2. 镜头接口类型: C/CS 接口
3. 镜头: 2.8 ~ 12mm, F1.4
4. ▲最低照度: 彩色: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON)  
黑白: 0.0005 Lux @(F1.2, AGC ON)
5. 快门: 1 ~ 1/100, 000s
6. 自动光圈: DC/Video 驱动
7. 数字降噪: 支持
8. 日夜转换模式: ICR 红外滤片式
9. 视频压缩标准: H.265 / H.264 / MJPEG
10. H.264 编码类型: BaseLine Profile / Main Profile / High Profile
11. 压缩输出码率: 32Kbps ~ 16Mbps
12. 音频压缩标准: G.711 / G.726
13. 音频压缩码率: 64Kbps / 16Kbps
14. ▲最大图像尺寸: 2560x1920
15. 主码流分辨率与帧率: 50Hz: 25fps(2560x1920), 25fps(2048x1536), 25fps(1920x1080), 25fps(1280x720)

- 
16. 图像设置: 亮度, 对比度, 饱和度, 锐度等通过 IE 浏览器可调
  17. 背光补偿: 支持
  18. 存储功能: 支持 128G SD/SDHC 卡
  19. 智能报警: 移动侦测, 动态分析, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
  20. 支持协议: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
  21. 通用功能: 一键恢复, 防闪烁, 心跳, 镜像, 视频遮盖, 水印技术, IP 地址过滤、匿名访问
  22. 音频输入: 1 路, 3.5mm 音频接口
  23. 音频输出: 1 路, 3.5mm 音频接口
  24. 通讯接口: 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口
  25. 报警输入/输出: 1 路输入, 1 路输出
  26. 视频输出: 1Vp-p Composite Output (75 $\Omega$ /BNC)
  27. 工作环境: -35 $^{\circ}$ C ~ +60 $^{\circ}$ C, RH $\leq$ 93%(无凝结)
  28. 电源供应: DC12V / AC24V / PoE
  29. ▲红外灯距离: 120 米
  30. 功耗: 最大 14W
  31. 产品资质: 公安部检验报告

## 8) 拾音器

1. 灵敏度: -46 dB(10.0 mV e 1V at 1 Pa)
2. 信噪比: 65 dB (1 kHz 于 1 Pa)
3. 最大音压: 120dB 声压 (1 kHz  $\leq$  3% THD、A 加权.)
4. 频率响应: 150Hz ~ 12kHz (90dB 声压、A 加权)
5. 音频输出值: 2.5Vpp/90dB 声压 (A 加权)
6. 信号处理: DSP 高保真语音处理
7. 动态范围: 75 dB (1kHz at Max dB SPL)
8. 输出阻抗: 600~1000 欧姆非平衡
9. 音频输出值: 2.5Vpp/100dB 声压
10. 保护电路: 极性保护、错接保护、雷击保护
11. 连接方式: 三线制: 电源线 (红色)、音频 (白色)、公共地 (黑色)

- 
12. 信号传输：3000 米（电磁复杂环境请用屏蔽电缆）
  13. 电源电压：线性稳压电源 DC 9V—20V（建议使用 12V）
  14. 电源电流：30 mA
  15. 工作环境：-10℃~55℃
  16. 电磁兼容性：符合 GB 9254-2008
  17. 可靠性指标：MTNF $\geq$ 80000 小时
  18. 产品资质：公安部检验报告

#### 9) 机架式集成电源

- 1、整个电源额定功率 350W，额定输出电流 29A
- 2、▲具有 24 路 DC12V 输出端子，单路额定输出电流
- 3、2U 标准机架式设计，可直接安装在机柜中
- 4、每路均由独立的 LED 指示灯
- 5、产品读数表可显示电源工作状态：电压、电流
- 6、开/关间隔延时，避免设备同时上电造成瞬间大电流冲击
- 7、▲每路均有短路保护
- 8、具有过热保护、过压保护、反接保护、浪涌保护
- 9、具有良好的通风散热系统
- 10、产品资质要求：公安部检验报告

#### 备注：

1. 有关制造商的相关证明、证书、检测报告、承诺等材料均需制造商盖章证明其有效性。此要求将作为投标人技术响应评分的重要依据之一，没有按要求提供，将可能导致其投标被严重扣分。
2. 在施工和安装实施过程中，如线材、线槽和其他辅材的数量不满足实际安装需求的，中标人须负责免费提供与本用户需求相同的线材、线槽和其他辅材，中标人应在用户需求的基础上自行估算线材、线槽和其他安装辅材的需求量。
3. 全部布线由中标人负责设计，此部分费用包含在总报价之中。安装、施工前，中标人必须向招标人提交详细的施工方案，经招标人确认后，才能进行施工。因施工造成地面、墙面等破坏的需恢复原状。
4. 投标人需对技术参数及服务的条款作出详细响应说明，并列出具体的技术参数和服务条款，以便招标人选择时作参考，为使招标人选择时有据可查，投标人所报产品型号及参数均要与官网或公开的产品彩页资料上相符，否则招标人有权不选择。

---

5. 投标人需仔细阅读采购人要求，必须对上述的要求提供真实的响应证明材料，如因弄虚作假而影响到用户的需求时间，从而使用户产生经济损失，必将追究投标人责任。

#### **四、验收要求**

##### **1. 到货验收**

- 1) 要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
- 2) 开箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。
- 3) 交货时，中标人应提供制造商供货的原装产品证明文件，并负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付招标人。
- 4) 如机检或系统测试中如发现设备性能指标或功能不符合标书和合同要求时，将被看作验收不合格，招标人有权拒收并要求赔偿。

##### **2. 整体验收**

- 1) 中标人按照招标人的总体调试和验收要求，在设备安装完成后，由设备使用单位对所有采购的产品进行相应的联机测试和性能测试，然后双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。

#### **五、质量保证及售后服务要求**

1. 免费质保期：三年，质保期自供需双方代表在项目验收单上签字之日起计算。质保期内免费提供维护、保修、技术支持等服务。
2. 质保期内，设备出现质量问题或故障的，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。质保期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。
3. 中标人具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，中标人须有可随时上门进行维修及检测的工程师。
  - 1) 质保期内设备各部件发生非人为故障，中标人应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件，设备发生人为故障的，中标人应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用，提供软件的免费维护和升级服务。
  - 2) 中标人提供设备免费安装、调试、使用；24小时免费提供技术支持；永久性免费提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；定期进行设备免费检修。
  - 3) 设备故障报修响应时间：中标人在接报后30分钟内作出响应，4小时内到达现场，一

---

般故障处理时间不超过 4 小时，重大故障处理不超过 8 小时。若在 8 小时内仍未能有效解决，须免费提供同档次的设备予招标人临时使用。

## 六、付款方式

1. 签订采购合同之日起 7 个工作日内付合同总价的 30%作为预付款。
2. 项目全部设备送达采购方所在地，完成施工、安装调试并经过验收合格后 7 个工作日内，支付合同总价的 65%作为第二期付款。
3. 余下合同总价的 5%作为质保金于验收合格满一年后 7 个工作日内一次性付清。

## 七、运输及保险

1. 中标人负责货物到现场过程中的全部运输及费用，包括装卸车、货物现场的搬运。
2. 中标人负责其派出的现场工作人员的人身意外保险。

## 八、招标人配合的内容

为配合各阶段工作，投标人应列明需招标人配合的工作内容和具体要求。

## 第五章 合同格式

采购合同（参考样式）

### 肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控设备采购及安装项目 采购合同

甲方（需方）：

合同编号：

乙方（供方）：

签约地点：

参照《中华人民共和国招标投标法》及 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控设备采购及安装项目的招标结果和招标文件【采购编号：ZX19CGHG05025Z】的要求，经双方协商一致，签订本合同。

#### 1. 合同项目

##### 1.1 合同货物清单

序号	货物名称	数量	交货完工期

1.2 乙方负责合同货物的货物采购、运输、安装、售后服务、保修及相关税费。

#### 2. 合同总价

总价为人民币（大写）：\_\_\_\_\_，即人民币¥\_\_\_\_\_元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

#### 3. 合同组成

详细价格、技术说明、供货、安装调试、验收方案及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

#### 4. 技术要求

乙方所提供货物，必须符合国家和环保要求及甲方的技术要求，并提供货物的厂家测试报告。所有货物、工程及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

#### 5. 交货要求及验收要求

---

## 5.1 交货要求

- 1) 交货期:
- 2) 项目实施地点:
- 3) 乙方负责招标文件中对乙方要求的一切事宜及责任。包括货物采购、运输、保管、安装、调试、验收、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养、相关服务及全部税费等。
- 4) 所有货物在交货时乙方需向甲方提供货物生产商的供货确认及售后服务技术支持的证明文件, 并保证所提供的设备必须是国标产品, 且是未使用过的、质量可靠的成熟的全新产品, 卖方需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。
- 5) 所有货物在交货时乙方需向甲方提供货物生产商的供货确认及售后服务技术支持的证明文件, 并保证所提供的货物必须是国标产品, 且是未使用过的、质量可靠的成熟的全新产品, 乙方需随货物装箱提供制造厂的货物检验、测试报告、货物检验合格证书、质量保证书和保修卡等证明文件。
- 6) 乙方必须确保货物及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出, 而对该货物的正常使用和维护必不可少的部件、配件等, 乙方有责任给予补充, 且总报价已包含此部分内容。
- 7) 乙方须保证其提供的货物的任何一部分都达到国家相关安全标准要求, 如因货物的质量问题造成事故的, 乙方须对此承担责任。
- 8) 乙方须在货物发运前 3 天将准备发运的货物名称、规格、数量、每件包装箱的号码、毛重及对货物的装卸、储存和特殊要求以书面形式通知甲方。
- 9) 乙方须将所有货物按甲方的要求搬运至指定位置, 货物及安装设备的运输、装卸、现场保管的费用全部由乙方负责。
- 10) 乙方设安装负责人, 负责安装工程的计划、协调、人力调配及工程质量、安全管理等工作, 并设安装现场技术负责人负责技术, 质量监督, 安装现场测量, 安装质量检查认可等, 安装调试期间应驻现场进行配合。
- 11) 乙方必须保证, 甲方在使用该货物或货物的任何一部分时, 免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权、侵犯所有权和工业产权、著作权(版权)等知识产权的起诉。

## 5.2 验收

- 
- 1) 甲方将对全部货物的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
  - 2) 开箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由乙方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。
  - 3) 乙方负责在项目验收时将全部货物有关的产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付甲方。

## 6. 质量保证及售后服务

---

## 7. 付款方式

---

## 8. 技术服务及其他要求

8.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

## 9. 不可抗力

9.1. 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2. 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

## 10. 索赔

10.1 验收不合格，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2. 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 1) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。
- 2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。
- 3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和 risk 并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应

---

延长质量保证期。

10.3. 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。

甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

#### 11. 违约与处罚

11.1. 甲方应依合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的 3%的违约金。

11.2. 乙方未能按时交货,每拖延一天,须向甲方支付合同金额的 5%的违约金。

11.3. 乙方交付的货物不符合合同规定的,甲方有权拒收,乙方向甲方支付合同金额的 5%的违约金。

11.4. 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方支付合同金额的 5%的违约金。

11.5. 乙方未能交付货物,则向甲方支付合同金额的 10%的违约金。

#### 12. 合同终止

如果一方严重违反合同,并在收到对方违约通知书后在 30 天内仍未能改正违约的,另一方可立即终止本合同。

#### 13. 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或合同签订所在地人民法院提起诉讼(仲裁或诉讼任选一种)。受理期间,双方应继续履行合同其余部分。

#### 14. 其它

14.1. 本合同正本一式五份,具有同等法律效力,甲方执贰份,乙方执贰份,招标代理机构执一份。合同自签字之日起即时生效。

14.2. 本合同未尽事宜,双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同样的法律效力。

甲方:

乙方:

\_\_\_\_\_ (加盖公章)

\_\_\_\_\_公司 (加盖公章)

法定代表人:

法定代表人:

签约代表:

签约代表:

地 址:

地 址:

---

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：

签约日期：

开户银行：

开户银行：

账 户：

账 户：

**合同附件（合同编号：            ）**

1. 中标通知书
2. 招标文件及其澄清、修改及补充文件
3. 中标人投标文件及其澄清、修改及补充文件

备注：

- 1) 本合同所有附件均在签定合同时编制，其编制依据是招标文件中的要求和中标人的投标文件中的相应内容；
- 2) 合同附件的具体内容由双方在签定合同时确认。

---

## 第六章 投标文件格式

### 一、 投标文件封面/外封袋格式

#### 1、投标文件外封袋格式

正/副本

# 肇庆端州农村商业银行股份有限公司 视频监控设备采购及安装项目 投标文件

项目编号：ZX19CGHG05025Z

项目名称：肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控设备  
采购及安装项目

招 标 人：肇庆端州农村商业银行股份有限公司

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签名或盖章）

2019 年      月      日      时      分开标，此时间以前不得开封

---

2、投标文件封面格式

正/副本

肇庆端州农村商业银行股份有限公司  
视频监控设备采购及安装项目  
投标文件

项目编号：ZX19CGHG05025Z

项目名称：肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控设备  
采购及安装项目

招 标 人：肇庆端州农村商业银行股份有限公司

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签名或盖章）

2019 年      月      日

## 二、 自查表

### 2.1 资格性及符合性自查表

评审内容	招标文件要求 (详见《资格性及符合性审查表》各项)	自查结论	证明资料
<b>资格性审查</b>			
	符合投标人资格条件	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
<b>符合性审查</b>			
资格性 符合性 审查	投标报价书及投标有效期符合要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	按招标文件规定加盖公章和签署	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	已提交法定代表人身份证明书及其授权委托书(如需委托)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	投标保证金符合要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件,或不存在一份投标文件中有两个或多个投标总报价,且未声明以哪个为准的(招标文件规定提交备选报价方案的除外)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	投标价格是固定价且低于最高限价	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	投标报价无重大漏项	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	完全满足招标文件中★号条款的要求(如有★号条款)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	主要技术及服务方案符合用户需求书的要求,且无重大偏离的	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	投标文件实质性响应了招标文件的要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	商务条款无重大偏差的	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形的	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页

注:以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一,投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供,对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价。请投标人在对应的□打“√”。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字:

投标人名称(盖章):

日期: 年 月 日

## 2.2 技术商务评审自查表

评审内容	招标文件要求 (详见《技术商务评审表》各项)	证明资料
技术商务 评审		见投标文件第 ( ) 页
		见投标文件第 ( ) 页

注：以上材料将作为投标人技术商务评审的重要内容之一，投标人应按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

### 三、 投标报价书格式

正本/副本

#### 投标报价书

致：肇庆执信招标采购有限公司

根据贵方项目名称：肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控设备采购及安装项目货物采购及服务的投标邀请【采购编号：ZX19CGHG05025Z】，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本五份；并在正本内附有对应于投标文件各册内容的电子文件一套（文件格式采用贵方认可的办公软件制作）参加投标报价：

- （1） 封面；
- （2） 自查表；
- （3） 投标报价书；
- （4） 公平竞争承诺书；
- （5） 投标报价一览表；
- （6） 分项报价表；
- （7） 货物说明一览表；
- （8） 商务条款响应表；
- （9） 技术条款响应表；
- （10） 投标人基本概况；
- （11） 项目技术方案；
- （12） 投标人业绩表；
- （13） 投标承诺书；
- （14） 关于资格的声明函；
- （15） 质量保证措施及售后服务承诺函；
- （16） 法定代表人身份证明书及授权委托书证明书（如需委托还须一并提供《授权委托书证明书》）；
- （17） 法定代表人及委托代理人身份证（如需委托还须一并提供《委托代理人身份证》）；
- （18） 服务费承诺书；

(19) 投标保证金交纳凭证（复印件加盖公章）及投标保证金退还证明书；

(20) 投标人认为需要加以说明的其他内容；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
2. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为(注明币种，并用文字和数字表示投标总价)。
3. 本投标文件的有效期为报价截止日后 90 天有效，如被确定为中标人有效期将顺延至合同终止日为止；
4. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
5. 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
7. 我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费，就本次采购应由我方交纳的服务费将按随附于本投标文件的承诺书签支付。
8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

联系地址：	联系人：
联系电话：	传 真：
电子邮件：	

投标人法定代表人或授权代表签字：

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

---

#### 四、 公平竞争承诺书

##### 公平竞争承诺书

我公司郑重承诺：保证在投标过程中所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，保证具备良好的历史诚信记录，并将依法参与（项目名称）（项目编号）的公平竞争，不得以任何不正当行为谋取不当利益，否则愿无条件承担相应的法律责任。

投标单位（盖章）：

时间： 年 月 日

## 五、 投标报价一览表

投标人名称:

项目名称: 肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控设备采购及安装项目

采购编号: ZX19CGHG05025Z

项目内容	投标总报价 (人民币/元)	交货完工期
视频监控设备 及其安装工程	(大写) 人民币_____元整 (小写) ¥_____元	签订合同之日起___个工作日内完成供货、施工、安装调试、验收及交付招标人使用。
备注:		

投标人法定代表人或授权代表签字:

投标人 (盖章):

日期: 年 月 日

**备注:**

- 1、报价中必须包含设备及零配件的购置和安装调试、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
- 2、“此表与授权委托书、委托代理人身份证、投标保证金交纳凭证、投标保证金退还证明书”另外复印一份并加盖公章单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。





## 八、 商务条款响应表

### 商务条款响应表

序号	商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日		
5	投标内容均涵盖投标要求之一切费用		
6	所提供的报价按招标文件要求计算且未超过本项目最高限价		
7	质量保证期限符合招标文件要求		
8	服务承诺符合招标文件要求		
9	交货期符合招标文件要求		
10	同意接受合同范本所列述的各项条款		
11	同意按本项目要求缴付相关款项		
12	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
...	其它商务条款偏离说明：		

注： 1. 对于上述要求，如投标人完全响应或正偏离，则请在“是否响应”栏内打“√”或填写正偏离，对空白或打“×”视为负偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

投标人法定代表人或授权代表签字：

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

## 九、 技术条款响应表

### 9.1 实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

序号	招标要求	投标方案或参数 (投标人应按投标货物实际数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离(无 偏离/正偏离 /负偏离)	偏离简述	相关方案 或证明材料所在页 面
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

备注:

1. 投标人必须对应招标文件“第四章 用户需求书”的“★”项内容**逐条进行响应**。如有缺漏, 缺漏项视同不符合招标文件“★”项内容要求, 其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。
2. 打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
3. 投标人响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门查处。
4. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人或授权代表签字:

投标人(盖章):

日期: 年 月 日

## 9.2 重要技术条款（“▲”项）响应表

序号	招标要求	投标方案或参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述	相关方案或证明材料所在页面
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

备注：

1. 投标人必须对应招标文件“第四章 用户需求书”的“▲”技术参数条款进行逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标文件要求。或针对与招标文件“用户需求书”条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应招标文件的要求。
2. 标注“▲”条款为重要技术要求，投标人所投设备如未响应或负偏离，将导致其严重扣分。
3. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
4. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人或授权代表签字：

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

### 9.3 一般技术条款（非“★”和“▲”项）响应表

序号	招标要求	投标方案或参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述	相关方案或证明材料所在页面
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

备注：

1. 投标人必须对应招标文件“第四章 用户需求书”的技术参数条款进行逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标文件要求。或针对与招标文件“用户需求书”条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应招标文件的要求。
2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人或授权代表签字：

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

## 十、 投标人基本概况

投标人基本情况表

单位名称		电话		法定代表人		职务	
地址		传真		被授权人		职务	
一、单位 简历及 隶属关系				单位优 势及特 长			
二、单位 概况	职工总 数	人	上 一 年 主 要 经 济 指 标	营业额		实现利 润	
	流动资 金	万元		主要产 品	1。		
	固定资 产 (万元)	原值： 净值：			2。		
	占地面 积	M <sup>2</sup>			3。		
三、本次 投 标 产 品 情 况	本次投标 产品名称	型 号	上年 产销量	产品技术 先进水平	曾获何级 何种奖励	主要用户 名称	
四、其它	近 3 年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被招标人或招标代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。			如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。			

投标人为本次投标项目配置人员一览表

姓名	职务	职称	相关资格	履历

附：上表所列人员的资历、资格文件、工作履历证明材料文件

---

## 十一、项目技术方案(技术方案格式投标人自定义)

技术方案设计必须科学合理、可行，能充分体现自身技术和专业优势。其要点和主要内容如下（须包括但不限于以下内容）：

1. 所投标系统平台的技术参数、品牌、规格型号等说明；
2. 技术实施方案；
3. 售后服务方案；
4. 拟投入本项目技术人员情况；
5. 投标人认为必要说明的其他内容投标人认为必须提供的其他内容（如有）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

## 十二、投标人业绩表

(按招标文件要求的时间段(近三年)列出近年完成的主要同类项目)

投标人业绩表

序号	项目名称	合同 总金额	项目地点	日期	业主名称	地址	联系人及 联系电话
1							
2							
3							
4							
5							
...							
...							

注:

1. 须在本表后按《技术商务评审表》要求一并附上相对应的有效证明材料,并加盖投标人公章作为评审依据。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字:

投标人名称(盖章):

日期: 年 月 日

## 十三、 投标承诺书

### 投 标 承 诺 书

肇庆市执信招标采购有限公司：

本投标人已详细阅读了\_\_\_(项目名称)\_\_\_招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1. 本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时交货并验收合格。货物质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2. 遵守中华人民共和国、广东省、肇庆市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3. 保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金。

4. 保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5. 保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并签订采购合同，对招标文件第五章《合同格式》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。

6. 保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违约处理。

7. 保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8. 保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9. 保证中标之后密切配合招标人开展工作，接受招标人的监督管理。

10. 保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

11. 本投标人在规定的投标有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日



---

## 十五、质量保证措施及售后服务承诺函

须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 免费质保期及质量保证措施；
2. 售后服务承诺；
3. 应急维修时间安排；
4. 维修机构的设置：维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；
5. 维修服务收费标准；
6. 制造商的技术支持；
7. 培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

---

十六、法定代表人身份证明书及授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明

投标单位（盖公章）：

年 月 日

## 授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控设备采购及安装项目【采购编号：ZX19CGHG05025Z】投标报价。授权委托人所签署的本项目的投标文件的内容，我均予以承认。

代理人无转委托，特此委托。

代理人\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：

身份证号码：

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5. 有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6. 投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

投标单位（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签名或盖私章）：

年 月 日

---

十七、法定代表人及委托代理人身份证（正、反面复印件加盖公章）

法定代表人身份证正面复印件  
（请提供与身份证原件比例一致复印件）

法定代表人身份证背面复印件  
（请提供与身份证原件比例一致复印件）

委托代理人身份证正面复印件  
（请提供与身份证原件比例一致复印件）  
注：如需委托的提供

委托代理人身份证背面复印件  
（请提供与身份证原件比例一致复印件）  
注：如需委托的提供

---

## 十八、服务费承诺书

### 服务费承诺书

致：肇庆执信招标采购有限公司

如果我方在贵公司组织的肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控设备采购及安装项目【采购编号：ZX19CGHG05025Z】的货物及相关服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》同时，向贵公司（开户银行及帐号见《投标须知前附表》）交纳中标服务费（中标服务费收费标准按国家发改委价格[2015]299号文件规定执行）。

我方如违反上述承诺，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额在我方提交的投标保证金中扣付。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

---

**十九、投标保证金交纳凭证（复印件加盖公章）及投标保证金退还证明书**

投标保证金交纳凭证粘贴处  
(复印件加盖公章)

**投标保证金退还证明书**

**肇庆执信招标采购有限公司：**

我司为肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控设备采购及安装项目【采购编号：ZX19CGHG05025Z】提交的投标保证金\_\_\_\_\_元，在开标报价后按招标文件规定退还保证金时请划转如下账户，我司承担因帐号错误引起的责任。

开户单位：

开户银行：

账 号：

投标单位（盖公章）：

年 月 日

**二十、投标人认为需加以说明的其它内容**

---

## 附件 1 投标确认函

肇庆执信招标采购有限公司：

就项目名称：\_\_\_\_\_（项目编号\_\_\_\_\_），我司已报名领取招标文件，并详细阅读和了解招标文件的全部条款，我司：

1、将按照招标文件的各项规定按时参加投标活动。

2、因故放弃投标活动

特致此函。

公司名称：\_\_\_\_\_（盖章）

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

备注：为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了采购文件的投标人在投标文件递交截止时间前 3 日按《投标邀请函》中的联系方式，以回传《**投标确认函**》形式告知我司是否参与本次投标。对您的支持与配合，谨此致谢。

---

## 附件 2 无重大违法记录声明

**肇庆执信招标采购有限公司：**

关于贵公司\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日发布的肇庆端州农村商业银行股份有限公司视频监控设备采购及安装项目【采购编号：ZX19CGHG05025Z】的采购公告，本公司（企业）参加投标，并声明：

我单位参加本项目投标前 3 年内没有因经营活动受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，参加本项目投标时也没有被禁止参加政府采购活动并处于有效处罚期内。

特此声明。以上声明内容如有虚假，我单位愿承担相应法律责任。

**注：以上内容投标人根据实际情况说明，如有虚假，应承担相应法律责任。**

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期： 年 月 日