

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
一、户外部分						
1	楼顶医院招牌	<p>材料工艺: 2.5mm 铝板激光冲孔字, 面烤进口汽车漆, 表面冲孔, 外露白光 LED 光源配防水开关电源;</p> <p>背板: 1.5mm 厚 200mm 宽铝扣板, 进口汽车漆;</p> <p>支架: 主架 120*120 (厚 5mm)、辅架 100*100 (厚 5mm) 与 50*50 (厚 3mm) 国标镀锌方钢焊接, 焊接品防锈处理; 钢筋混凝土做反梁基础。</p> <p>尺寸: 医院 LOGO: 6000X6000X150 中山大学: 3786X3118X150 (4 个) 中文小字: 1770X1770X150 (10 个) 英文字体: 530X530X150 (63 个) 支架: 54000X8410</p>	澳飞扬标识 aorise-001	2	255000	510000
2	医疗行业标志 (侧墙)	<p>材料工艺: 1.2mm 厚#304 不锈钢折弯焊接、烤漆, 面封 5mm 亚克力板, 内藏 LED 灯。</p> <p>尺寸: 4500X4500X150</p>	澳飞扬标识 aorise-002	1	35000	35000
3	建筑名称标识 (急诊)	<p>材料工艺: 中英文字体: 1.2mm 厚#304 不锈钢折弯烤漆, 面封 5mm 亚克力, 内藏 LED 灯;</p> <p>支架: 30X50X1.5mm 镜面不锈钢方管焊接支架。</p> <p>尺寸: 中文: 1500X1500X100 (2 个) 英文: 440X440X100 (9 个) 支架: 4087X2900X1400</p>	澳飞扬标识 aorise-003	1	25000	25000
4	建筑名称标识 (门诊医技楼)	<p>材料工艺: 中英文字体: 1.2mm 厚#304 不锈钢折弯烤漆, 面封 5mm 亚克力, 内藏 LED 灯;</p> <p>支架: 30X50X1.5mm 镜面不锈钢方管焊接支架。</p> <p>尺寸: 中文: 1500X1500X100 (5 个) 英文: 440X440X100 (37 个) 支架: 15262X2900X1400</p>	澳飞扬标识 aorise-004	1	25000	25000
5	建筑名称标识 (儿科门诊)	<p>材料工艺: 中英文字体: 1.2mm 厚#304 不锈钢折弯烤漆, 面封 5mm 亚克力, 内藏 LED 灯;</p> <p>支架: 30X50X1.5mm 镜面不锈钢方管焊接支架。</p> <p>尺寸: 中文: 1500X1500X100 (4 个)</p>	澳飞扬标识 aorise-005	1	25000	25000

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
		英文：440X440X100（21个） 支架：8540X2900X1400				
6	建筑名称 标识 (住院楼)	材料工艺： 中英文字体：1.2mm厚#304 不锈钢折弯烤漆，面封5mm亚克力，内 藏LED灯； 支架：30X50X1.5mm镜面不锈钢方管焊 接支架。 尺寸： 中文：1500X1500X100（3个） 英文：440X440X100（18个） 支架：6677X2900X1400	澳飞扬标识 aorise-006	1	25000	25000
7	建筑名称 标识 (行政综 合楼)	材料工艺： 中英文字体：1.2mm厚#304 不锈钢折弯烤漆，面封5mm亚克力，内 藏LED灯； 支架：30X50X1.5mm镜面不锈钢方管焊 接支架。 尺寸： 中文：1500X1500X100（5个） 英文：440X440X100（22个） 支架：8530X2900X1400	澳飞扬标识 aorise-007	1	25000	25000
8	建筑名称 标识 (感染楼)	材料工艺： 中英文字体：1.2mm厚#304 不锈钢折弯烤漆，面封5mm亚克力，内 藏LED灯。 尺寸： 中文：1200X1200X100（3个） 英文：400X400X100（17个）	澳飞扬标识 aorise-008	1	18000	18000
9	建筑名称 标识 (后勤楼)	材料工艺： 中英文字体：1.2mm厚#304 不锈钢折弯烤漆，面封5mm亚克力，内 藏LED灯。 尺寸： 中文：1200X1200X100（3个） 英文：400X400X100（17个）	澳飞扬标识 aorise-009	1	18000	18000
10	建筑名称 标识 (高压氧)	材料工艺： 中英文字体：1.2mm厚#304 不锈钢折弯烤漆，面封5mm亚克力，内 藏LED灯。 尺寸： 中文：1200X1200X100（3个） 英文：400X400X100（16个）	澳飞扬标识 aorise-010	1	18000	18000
11	建筑名称 标识 (能源站)	材料工艺： 中英文字体：1.2mm厚#304 不锈钢折弯烤漆，面封5mm亚克力，内 藏LED灯。	澳飞扬标识 aorise-011	1	18000	18000

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
		尺寸: 中文: 1200X1200X100 (3个) 英文: 400X400X100 (13个)				
12	楼宇编号	材料工艺: 1.2mm 厚#304 不锈钢折弯烤漆, 面封 5mm 亚克力, 内藏 LED 灯 尺寸: 1300X1300X100	澳飞扬标识 aorise-012	8	6500	52000
13	户外总平面图	材料工艺: 1.2mm 厚#304 不锈钢折弯烤漆丝印, 面镂空反衬 5mm 透明钢化玻璃, 内藏 LED 灯, 图文高精度灯片喷绘, 钢筋混凝土基础。 尺寸: 2300X1700X120	澳飞扬标识 aorise-013	2	12800	25600
14	建筑物指引	材料工艺: 1.2mm 厚#304 不锈钢折弯烤漆丝印, 面镂空反衬 5mm 黑白板亚克力, 内藏 LED 灯, 钢筋混凝土基础。 尺寸: 2300X500X120	澳飞扬标识 aorise-014	8	6500	52000
15	停车场指引	材料工艺: 1.2mm 厚#304 不锈钢折弯烤漆丝印, 贴反光膜, 面镂空反衬 5mm 黑白板亚克力, 内藏 LED 灯; 钢筋混凝土基础。 P 字: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面镂空反衬 5mm 奶白亚克力, 内藏 LED 灯。 尺寸: 2300X500X120	澳飞扬标识 aorise-015	2	6500	13000
16	户外宣传栏	材料工艺: 1.2mm 厚#304 不锈钢折弯烤漆, LOGO 镂空反衬 5mm 亚克力, 内藏 LED 灯; 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启; 配 LED 单色显示屏; 钢筋混凝土基础。 尺寸: 2300X2750X120	澳飞扬标识 aorise-016	6	16800	100800
17	地下车库出入口标识	材料工艺: 1.2mm 厚#304 不锈钢折弯烤漆, 图文 3M 反光膜界字 尺寸: 7000X900X100	澳飞扬标识 aorise-017	2	9800	19600
户外部分合计				40		1005000
二、门诊医技楼						
1 层						

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
1	大堂总索引	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面板铝合金型材烤漆丝印; 镶嵌 LED 全彩显示屏。 尺寸: 2300X1350X1250	澳飞扬标识 aorise-018	2	22000	44000
2	扶梯旁索引	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面板铝合金型材烤漆丝印; 楼层数字为 5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸: 2000X450X70	澳飞扬标识 aorise-019	2	3500	7000
3	电梯旁索引	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面板铝合金型材烤漆丝印; 楼层数字为 5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸: 2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-020	3	3800	11400
4	专家介绍一览表	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印; 镶嵌 LED 全彩显示屏。 尺寸: 2300X2500X100	澳飞扬标识 aorise-021	2	26800	53600
5	吊牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯围边, 烤汽车漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 图文丝印, 内藏 LED 灯; 楼层数字镂空, 8mm 亚克力激光雕刻, 背面镂空, 内藏 LED 灯; 配不锈钢圆管吊具。 尺寸: 2700X350X90	澳飞扬标识 aorise-022	8	3500	28000
6	护士站	材料工艺: 吊顶水晶字: 8mm 奶白亚克力激光雕刻; 前台背景板: 3+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆, 底透光; 底板为 1mm 铝板烤漆丝印 尺寸: 吊顶水晶字: 护士图标 250X250X8; 中文 220X220X8; 英文 70X70X8 前台背景板: 中文 170X170X8; 英文 50X50X8; LOGO325X325X8; 箭头 200X200X8; 底板 3890X340	澳飞扬标识 aorise-023	6	3200	19200
7	墙身分流标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面板为 6mm 耐力板面喷漆, 图文丝印, 背	澳飞扬标识 aorise-024	4	930	3720

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
		面镶磁铁，方便更换。 尺寸：1000X450X20				
8	电梯内索引	材料工艺：1mm 不锈钢折弯烤漆，图文丝印，面镂空，反衬 5mm 亚克力，图文高精度可移背胶电脑喷绘。 尺寸：1200X240X30	澳飞扬标识 aorise-025	15	1230	18450
9	铭牌	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆，图文丝印。 尺寸：1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-026	9	938	8442
10	窗口标识	材料工艺：中英文字体：10mm 亚克力激光雕刻，面喷漆； 数字：即时贴界字。 尺寸：中文字体：200X200X10 英文字体：65X65X10 数字：240X240	澳飞扬标识 aorise-027	29	500	14500
11	宣传栏	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印，面封 5mm 钢化玻璃，顶置 LED 光管，图文高精度可移背胶喷绘，气动支架开启。 尺寸：2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-028	8	2680	21440
12	制度栏	材料工艺：铝合金型材边框，面封 3mm 透明亚克力，图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸：800X500X20	澳飞扬标识 aorise-029	25	150	3750
13	门牌	材料工艺：5+5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X200X10	澳飞扬标识 aorise-030	96	150	14400
14	步行梯楼层标识	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸：300X625X20	澳飞扬标识 aorise-031	10	360	3600
15	洗手间指引标识	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面封 5mm 奶白亚克力，内藏 LED 灯，图文丝印 尺寸：400X250X70	澳飞扬标识 aorise-032	5	550	2750
16	洗手间标识	材料工艺：5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X200X5	澳飞扬标识 aorise-033	25	100	2500
17	步梯间标识	材料工艺：5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X200X5	澳飞扬标识 aorise-034	10	100	1000
18	温馨提示标识	材料工艺：5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。	澳飞扬标识 aorise-035	28	70	1960

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
		尺寸: 300X140X5				
19	防撞条	材料工艺: 户外玻璃贴喷绘 尺寸: 高: 150	澳飞扬标识 aorise-036	500	30	15000
2层						
20	扶梯旁索引	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面板铝合金型材烤漆丝印; 楼层数字为5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸: 2000X450X70	澳飞扬标识 aorise-037	2	3500	7000
21	电梯旁索引	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面板铝合金型材烤漆丝印; 楼层数字为5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸: 2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-038	3	3800	11400
22	吊牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯围边, 烤汽车漆, 面封5mm 奶白亚克力, 图文丝印, 内藏LED灯; 楼层数字镂空, 8mm 亚克力激光雕刻, 背面镂空, 内藏LED灯; 配不锈钢圆管吊具。 尺寸: 2700X350X90	澳飞扬标识 aorise-039	4	3500	14000
23	护士站	材料工艺: 吊顶水晶字: 8mm 奶白亚克力激光雕刻; 前台背景板: 3+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆, 底透光; 底板为1mm 铝板烤漆丝印。 尺寸: 吊顶水晶字: 护士图标 250X250X8; 中文 220X220X8; 英文 70X70X8 前台背景板: 中文 170X170X8; 英文 50X50X8; LOGO 325X325X8; 箭头 200X200X8; 底板 3890X340	澳飞扬标识 aorise-040	4	3200	12800
24	墙身分流标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面板为6mm 耐力板面喷漆, 图文丝印, 背面镶磁铁, 方便更换。 尺寸: 1000X450X20	澳飞扬标识 aorise-041	4	930	3720
25	铭牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印。 尺寸: 1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-042	11	938	10318

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
26	窗口标识	材料工艺: 中英文字体: 10mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆; 数字: 即时贴界字。 尺寸: 中文字体: 200X200X10 英文字体: 65X65X10 数字: 240X240	澳飞扬标识 aorise-043	17	500	8500
27	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-044	6	2680	16080
28	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-045	22	150	3300
29	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-046	125	150	18750
30	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-047	10	360	3600
31	洗手间指引标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 内藏 LED 灯, 图文丝印 尺寸: 400X250X70	澳飞扬标识 aorise-048	2	550	1100
32	洗手间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-049	12	100	1200
33	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-050	10	100	1000
34	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-051	20	70	1400
3层						

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
35	扶梯旁索引	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面板铝合金型材烤漆丝印; 楼层数字为5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸: 2000X450X70	澳飞扬标识 aorise-052	2	3500	7000
36	电梯旁索引	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面板铝合金型材烤漆丝印; 楼层数字为5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸: 2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-053	3	3800	11400
37	吊牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯围边, 烤汽车漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 图文丝印, 内藏 LED 灯; 楼层数字镂空, 8mm 亚克力激光雕刻, 背面镂空, 内藏 LED 灯; 配不锈钢圆管吊具。 尺寸: 2700X350X90	澳飞扬标识 aorise-054	3	3500	10500
38	护士站	材料工艺: 吊顶水晶字: 8mm 奶白亚克力激光雕刻; 前台背景板: 3+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆, 底透光; 底板为 1mm 铝板烤漆丝印。 尺寸: 吊顶水晶字: 护士图标 250X250X8; 中文 220X220X8; 英文 70X70X8 前台背景板: 中文 170X170X8; 英文 50X50X8; LOGO325X325X8; 箭头 200X200X8; 底板 3890X340	澳飞扬标识 aorise-055	6	3200	19200
39	铭牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印。 尺寸: 1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-056	5	938	4690
40	窗口标识	材料工艺: 中英文字体: 10mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆; 数字: 即时贴界字。 尺寸: 中文字体: 200X200X10 英文字体: 65X65X10 数字: 240X240	澳飞扬标识 aorise-057	6	700	4200
41	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图	澳飞扬标识 aorise-058	6	2680	16080

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
		文高精度可移背胶喷绘，气动支架开启。 尺寸：2200X1300X70				
42	制度栏	材料工艺： 铝合金型材边框，面封 3mm 透明亚克力，图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸： 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-059	21	150	3150
43	门牌	材料工艺： 5+5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-060	117	150	17550
44	步行梯楼层标识	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸： 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-061	10	360	3600
45	洗手间指引标识	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面封 5mm 奶白亚克力，内藏 LED 灯，图文丝印 尺寸： 400X250X70	澳飞扬标识 aorise-062	3	550	1650
46	洗手间标识	材料工艺： 5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-063	9	100	900
47	步梯间标识	材料工艺： 5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-064	10	100	1000
48	温馨提示标识	材料工艺： 5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-065	22	70	1540
4 层						
49	扶梯旁索引	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印，面板铝合金型材烤漆丝印；楼层数字为 5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸： 2000X450X70	澳飞扬标识 aorise-066	2	3500	7000
50	电梯旁索引	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印，面板铝合金型材烤漆丝印；楼层数字为 5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸： 2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-067	3	3800	11400

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
51	吊牌	<p>材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯围边, 烤汽车漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 图文丝印, 内藏 LED 灯;</p> <p>楼层数字镂空, 8mm 亚克力激光雕刻, 背面镂空, 内藏 LED 灯; 配不锈钢圆管吊具。</p> <p>尺寸: 2700X350X90</p>	澳飞扬标识 aorise-068	4	3500	14000
52	护士站	<p>材料工艺: 吊顶水晶字: 8mm 奶白亚克力激光雕刻;</p> <p>前台背景板: 3+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆, 底透光; 底板为 1mm 铝板烤漆丝印。</p> <p>尺寸: 吊顶水晶字: 护士图标 250X250X8; 中文 220X220X8; 英文 70X70X8</p> <p>前台背景板: 中文 170X170X8; 英文 50X50X8; LOGO325X325X8; 箭头 200X200X8; 底板 3890X340</p>	澳飞扬标识 aorise-069	7	3200	22400
53	墙身分流标识	<p>材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面板为 6mm 耐力板面喷漆, 图文丝印, 背面镶磁铁, 方便更换。</p> <p>尺寸: 1000X450X20</p>	澳飞扬标识 aorise-070	4	930	3720
54	铭牌	<p>材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印。</p> <p>尺寸: 1700X280X30</p>	澳飞扬标识 aorise-071	12	938	11256
55	窗口标识	<p>材料工艺: 中英文字体: 10mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆;</p> <p>数字: 即时贴界字。</p> <p>尺寸: 中文字体: 200X200X10 英文字体: 65X65X10 数字: 240X240</p>	澳飞扬标识 aorise-072	6	700	4200
56	宣传栏	<p>材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。</p> <p>尺寸: 2200X1300X70</p>	澳飞扬标识 aorise-073	8	2680	21440
57	制度栏	<p>材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷</p>	澳飞扬标识 aorise-074	13	150	1950

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
		绘。 尺寸：800X500X20				
58	门牌	材料工艺：5+5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X200X10	澳飞扬标识 aorise-075	116	150	17400
59	步行梯楼层标识	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸：300X625X20	澳飞扬标识 aorise-076	10	360	3600
60	洗手间指引标识	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面封 5mm 奶白亚克力，内藏 LED 灯，图文丝印 尺寸：400X250X70	澳飞扬标识 aorise-077	2	550	1100
61	洗手间标识	材料工艺：5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X200X5	澳飞扬标识 aorise-078	8	100	800
62	步梯间标识	材料工艺：5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X200X5	澳飞扬标识 aorise-079	10	100	1000
63	温馨提示标识	材料工艺：5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X140X5	澳飞扬标识 aorise-080	21	70	1470
5 层						
64	扶梯旁索引	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印，面板铝合金型材烤漆丝印；楼层数字为 5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸：2000X450X70	澳飞扬标识 aorise-081	2	3500	7000
65	电梯旁索引	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印，面板铝合金型材烤漆丝印；楼层数字为 5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸：2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-082	3	3800	11400

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
66	吊牌	<p>材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯围边, 烤汽车漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 图文丝印, 内藏 LED 灯;</p> <p>楼层数字镂空, 8mm 亚克力激光雕刻, 背面镂空, 内藏 LED 灯; 配不锈钢圆管吊具。</p> <p>尺寸: 2700X350X90</p>	澳飞扬标识 aorise-083	4	3500	14000
67	护士站	<p>材料工艺: 吊顶水晶字: 8mm 奶白亚克力激光雕刻;</p> <p>前台背景板: 3+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆, 底透光; 底板为 1mm 铝板烤漆丝印。</p> <p>尺寸: 吊顶水晶字: 护士图标 250X250X8; 中文 220X220X8; 英文 70X70X8 前台背景板: 中文 170X170X8; 英文 50X50X8; LOGO325X325X8; 箭头 200X200X8; 底板 3890X340</p>	澳飞扬标识 aorise-084	6	3200	19200
68	铭牌	<p>材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印。</p> <p>尺寸: 1700X280X30</p>	澳飞扬标识 aorise-085	5	938	4690
69	窗口标识	<p>材料工艺: 中英文字体: 10mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆;</p> <p>数字: 即时贴界字。</p> <p>尺寸: 中文字体: 200X200X10 英文字体: 65X65X10 数字: 240X240</p>	澳飞扬标识 aorise-086	6	2000	12000
70	宣传栏	<p>材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。</p> <p>尺寸: 2200X1300X70</p>	澳飞扬标识 aorise-087	4	2680	10720
71	制度栏	<p>材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。</p> <p>尺寸: 800X500X20</p>	澳飞扬标识 aorise-088	4	150	600

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
72	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-089	113	150	16950
73	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-090	10	360	3600
74	洗手间指引标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 内藏 LED 灯, 图文丝印 尺寸: 400X250X70	澳飞扬标识 aorise-091	3	550	1650
75	洗手间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-092	10	100	1000
76	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-093	10	100	1000
77	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-094	14	70	980
门诊医技楼合计				1682		718866
三、住院楼						
负 1 层						
1	电梯旁索引	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面板铝合金型材烤漆丝印; 楼层数字为 5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸: 2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-095	2	3800	7600
2	吊牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯围边, 烤汽车漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 图文丝印, 内藏 LED 灯; 楼层数字镂空, 8mm 亚克力激光雕刻, 背面镂空, 内藏 LED 灯; 配不锈钢圆管吊具。 尺寸: 2700X350X90	澳飞扬标识 aorise-096	3	3500	10500
3	住院楼护士站	材料工艺: 8mm 奶白亚克力激光雕刻 尺寸: 护士图标 250X250X8; 中文 220X220X8;	澳飞扬标识 aorise-097	2	800	1600

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
		英文 70X70X8 编号: 217X217X8				
4	墙身分流标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面板为 6mm 耐力板面喷漆, 图文丝印, 背面镶磁铁, 方便更换。 尺寸: 1000X450X20	澳飞扬标识 aorise-098	1	930	930
5	电梯内索引	材料工艺: 1mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印, 面镂空, 反衬 5mm 亚克力, 图文高精度可移背胶电脑喷绘。 尺寸: 1200X240X30	澳飞扬标识 aorise-099	17	1230	20910
6	铭牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印。 尺寸: 1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-100	4	938	3752
7	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-101	4	2680	10720
8	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-102	14	150	2100
9	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-103	62	150	9300
10	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-104	5	360	1800
11	洗手间指引标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 内藏 LED 灯, 图文丝印 尺寸: 400X250X70	澳飞扬标识 aorise-105	2	550	1100
12	洗手间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-106	8	100	800
13	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-107	5	100	500
14	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-108	8	70	560
1层						

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
15	大堂总索引	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面板铝合金型材烤漆丝印; 镶嵌 LED 全彩显示屏。 尺寸: 2300X1350X1250	澳飞扬标识 aorise-109	1	22000	22000
16	电梯旁索引	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面板铝合金型材烤漆丝印; 楼层数字为 5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸: 2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-110	2	3800	7600
17	吊牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯围边, 烤汽车漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 图文丝印, 内藏 LED 灯; 楼层数字镂空, 8mm 亚克力激光雕刻, 背面镂空, 内藏 LED 灯; 配不锈钢圆管吊具。 尺寸: 2700X350X90	澳飞扬标识 aorise-111	2	3500	7000
18	形象墙	材料工艺: 8mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆; 底板为 1mm 铝板烤漆丝印。 尺寸: 中文 185X185X8; 英文 55X55X8; LOGO360X360X8; 底板 3050X375	澳飞扬标识 aorise-112	2	3800	7600
19	窗口标识	材料工艺: 中英文字体: 10mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆; 数字: 即时贴界字。 尺寸: 中文字体: 200X200X10 英文字体: 65X65X10 数字: 240X240	澳飞扬标识 aorise-113	4	700	2800
20	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-114	2	2680	5360
21	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-115	23	150	3450
22	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-116	30	150	4500
23	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-117	5	360	1800
24	洗手间指	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面	澳飞扬标识	2	550	1100

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
	引标识	封5mm奶白亚克力,内藏LED灯,图文丝印 尺寸:400X250X70	aorise-118			
25	洗手间标识	材料工艺:5mm亚克力激光雕刻,面喷漆图文反面丝印。 尺寸:300X200X5	澳飞扬标识 aorise-119	2	100	200
26	步梯间标识	材料工艺:5mm亚克力激光雕刻,面喷漆图文反面丝印。 尺寸:300X200X5	澳飞扬标识 aorise-120	5	100	500
27	温馨提示标识	材料工艺:5mm亚克力激光雕刻,面喷漆图文反面丝印。 尺寸:300X140X5	澳飞扬标识 aorise-121	8	70	560
2层						
28	电梯旁索引	材料工艺:1.2mm不锈钢折弯烤漆丝印,面板铝合金型材烤漆丝印;楼层数字为5mm亚克力激光雕刻。 尺寸:2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-122	1	3800	3800
29	吊牌	材料工艺:1.2mm不锈钢折弯围边,烤汽车漆,面封5mm奶白亚克力,图文丝印,内藏LED灯; 楼层数字镂空,8mm亚克力激光雕刻,背面镂空,内藏LED灯;配不锈钢圆管吊具。 尺寸:2700X350X90	澳飞扬标识 aorise-123	3	3500	10500
30	住院楼护士站	材料工艺:8mm奶白亚克力激光雕刻; 尺寸:护士图标250X250X8;中文220X220X8;英文70X70X8 编号:217X217X8	澳飞扬标识 aorise-124	2	980	1960
31	墙身分流标识	材料工艺:1.2mm不锈钢折弯烤漆,面板为6mm耐力板面喷漆,图文丝印,背面镶磁铁,方便更换。 尺寸:1000X450X20	澳飞扬标识 aorise-125	1	930	930
32	铭牌	材料工艺:1.2mm不锈钢折弯烤漆,图文丝印。 尺寸:1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-126	2	938	1876
33	窗口标识	材料工艺:中英文字体:10mm亚克力激光雕刻,面喷漆; 数字:即时贴界字。 尺寸:中文字体:200X200X10 英文字体:65X65X10	澳飞扬标识 aorise-127	3	700	2100

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
		数字：240X240				
34	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-128	2	2680	5360
35	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-129	19	150	2850
36	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-130	47	150	7050
37	医护日志栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面贴 5mm 钢化玻璃, 反面丝印颜色图文 尺寸: 1000X700X25	澳飞扬标识 aorise-131	2	1450	2900
38	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-132	4	360	1440
39	洗手间指引标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 内藏 LED 灯, 图文丝印 尺寸: 400X250X70	澳飞扬标识 aorise-133	2	550	1100
40	洗手间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-134	1	100	100
41	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-135	4	100	400
42	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-136	12	70	840
3 层						
43	电梯旁索引	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面板铝合金型材烤漆丝印; 楼层数字为 5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸: 2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-137	1	3800	3800
44	吊牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯围边, 烤汽车漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 图文丝印, 内藏 LED 灯; 楼层数字镂空, 8mm 亚克力激光雕刻, 背面镂空, 内藏 LED 灯; 配不锈钢圆管	澳飞扬标识 aorise-138	1	3500	3500

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
		吊具。 尺寸：2700X350X90				
45	住院楼护士站	材料工艺：8mm 奶白亚克力激光雕刻； 尺寸：护士图标 250X250X8；中文 220X220X8； 英文 70X70X8 编号：217X217X8	澳飞扬标识 aorise-139	2	980	1960
46	墙身分流标识	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面板为 6mm 耐力板面喷漆，图文丝印，背面镶磁铁，方便更换。 尺寸：1000X450X20	澳飞扬标识 aorise-140	2	930	1860
47	铭牌	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆，图文丝印。 尺寸：1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-141	4	938	3752
48	宣传栏	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印，面封 5mm 钢化玻璃，顶置 LED 光管，图文高精度可移背胶喷绘，气动支架开启。 尺寸：2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-142	2	2680	5360
49	制度栏	材料工艺：铝合金型材边框，面封 3mm 透明亚克力，图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸：800X500X20	澳飞扬标识 aorise-143	19	150	2850
50	门牌	材料工艺：5+5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X200X10	澳飞扬标识 aorise-144	35	150	5250
51	医护日志栏	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面贴 5mm 钢化玻璃，反面丝印颜色图文 尺寸：1000X700X25	澳飞扬标识 aorise-145	2	1450	2900
52	步行梯楼层标识	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸：300X625X20	澳飞扬标识 aorise-146	4	360	1440
53	洗手间指引标识	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面封 5mm 奶白亚克力，内藏 LED 灯，图文丝印 尺寸：400X250X70	澳飞扬标识 aorise-147	2	550	1100
54	洗手间标识	材料工艺：5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X200X5	澳飞扬标识 aorise-165	2	100	200

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
55	楼梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-166	4	100	400
56	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-167	12	70	840
4层						
57	电梯旁索引	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面板铝合金型材烤漆丝印; 楼层数字为 5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸: 2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-168	1	3800	3800
58	吊牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯围边, 烤汽车漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 图文丝印, 内藏 LED 灯; 楼层数字镂空, 8mm 亚克力激光雕刻, 背面镂空, 内藏 LED 灯; 配不锈钢圆管吊具。 尺寸: 2700X350X90	澳飞扬标识 aorise-169	1	3500	3500
59	住院楼护士站	材料工艺: 8mm 奶白亚克力激光雕刻; 尺寸: 护士图标 250X250X8; 中文 220X220X8; 英文 70X70X8 编号: 217X217X8	澳飞扬标识 aorise-170	2	980	1960
60	墙身分流标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面板为 6mm 耐力板面喷漆, 图文丝印, 背面镶磁铁, 方便更换。 尺寸: 1000X450X20	澳飞扬标识 aorise-171	1	930	930
61	铭牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印。 尺寸: 1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-172	3	938	2814
62	窗口标识	材料工艺: 中英文字体: 10mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆; 数字: 即时贴界字。 尺寸: 中文字体: 200X200X10 英文字体: 65X65X10 数字: 240X240	澳飞扬标识 aorise-173	3	700	2100
63	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图	澳飞扬标识 aorise-174	2	2680	5360

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
		文高精度可移背胶喷绘，气动支架开启。 尺寸：2200X1300X70				
64	制度栏	材料工艺：铝合金型材边框，面封 3mm 透明亚克力，图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸：800X500X20	澳飞扬标识 aorise-175	19	150	2850
65	门牌	材料工艺：5+5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X200X10	澳飞扬标识 aorise-176	50	150	7500
66	医护日志栏	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面贴 5mm 钢化玻璃，反面丝印颜色图文 尺寸：1000X700X25	澳飞扬标识 aorise-177	2	1450	2900
67	步行梯楼层标识	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸：300X625X20	澳飞扬标识 aorise-178	4	360	1440
68	洗手间指引标识	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面封 5mm 奶白亚克力，内藏 LED 灯，图文丝印 尺寸：400X250X70	澳飞扬标识 aorise-179	2	550	1100
69	洗手间标识	材料工艺：5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X200X5	澳飞扬标识 aorise-180	1	100	100
70	步梯间标识	材料工艺：5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X200X5	澳飞扬标识 aorise-181	4	100	400
71	温馨提示标识	材料工艺：5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X140X5	澳飞扬标识 aorise-182	12	70	840
5 层						
72	电梯旁索引	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印，面板铝合金型材烤漆丝印；楼层数字为 5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸：2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-183	1	3800	3800

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
73	吊牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯围边, 烤汽车漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 图文丝印, 内藏 LED 灯; 楼层数字镂空, 8mm 亚克力激光雕刻, 背面镂空, 内藏 LED 灯; 配不锈钢圆管吊具。 尺寸: 2700X350X90	澳飞扬标识 aorise-184	1	3500	3500
74	住院楼护士站	材料工艺: 8mm 奶白亚克力激光雕刻; 尺寸: 护士图标 250X250X8; 中文 220X220X8; 英文 70X70X8 编号: 217X217X8	澳飞扬标识 aorise-185	2	980	1960
75	铭牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印。 尺寸: 1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-186	2	938	1876
76	窗口标识	材料工艺: 中英文字体: 10mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆; 数字: 即时贴界字。 尺寸: 中文字体: 200X200X10 英文字体: 65X65X10 数字: 240X240	澳飞扬标识 aorise-187	6	700	4200
77	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-188	2	2680	5360
78	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-189	26	150	3900
79	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-190	56	150	8400
80	医护日志栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面贴 5mm 钢化玻璃, 反面丝印颜色图文 尺寸: 1000X700X25	澳飞扬标识 aorise-191	2	1450	2900
81	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-192	4	360	1440

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
82	洗手间指引标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 内藏 LED 灯, 图文丝印 尺寸: 400X250X70	澳飞扬标识 aorise-193	2	550	1100
83	洗手间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-194	1	100	100
84	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-195	4	100	400
85	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-196	12	70	840
6 层						
86	电梯旁索引	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面板铝合金型材烤漆丝印; 楼层数字为 5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸: 2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-197	1	3800	3800
87	吊牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯围边, 烤汽车漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 图文丝印, 内藏 LED 灯; 楼层数字镂空, 8mm 亚克力激光雕刻, 背面镂空, 内藏 LED 灯; 配不锈钢圆管吊具。 尺寸: 2700X350X90	澳飞扬标识 aorise-198	1	3500	3500
88	住院楼护士站	材料工艺: 8mm 奶白亚克力激光雕刻; 尺寸: 护士图标 250X250X8; 中文 220X220X8; 英文 70X70X8 编号: 217X217X8	澳飞扬标识 aorise-199	2	980	1960
89	墙身分流标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面板为 6mm 耐力板面喷漆, 图文丝印, 背面镶磁铁, 方便更换。 尺寸: 1000X450X20	澳飞扬标识 aorise-200	2	930	1860
90	铭牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印。 尺寸: 1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-201	2	938	1876
91	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图	澳飞扬标识 aorise-202	2	2680	5360

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
		文高精度可移背胶喷绘，气动支架开启。 尺寸：2200X1300X70				
92	制度栏	材料工艺： 铝合金型材边框，面封 3mm 透明亚克力，图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸： 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-203	22	150	3300
93	门牌	材料工艺： 5+5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-204	34	150	5100
94	医护日志栏	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面贴 5mm 钢化玻璃，反面丝印颜色图文 尺寸： 1000X700X25	澳飞扬标识 aorise-205	2	1450	2900
95	步行梯楼层标识	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸： 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-206	4	360	1440
96	洗手间指引标识	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面封 5mm 奶白亚克力，内藏 LED 灯，图文丝印 尺寸： 400X250X70	澳飞扬标识 aorise-207	2	550	1100
97	洗手间标识	材料工艺： 5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-208	2	100	200
98	步梯间标识	材料工艺： 5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-209	4	100	400
99	温馨提示标识	材料工艺： 5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-210	12	70	840
7 层						
100	电梯旁索引	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印，面板铝合金型材烤漆丝印；楼层数字为 5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸： 2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-211	1	3800	3800
101	吊牌	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯围边，烤汽车漆，面封 5mm 奶白亚克力，图文丝印，内藏 LED 灯； 楼层数字镂空，8mm 亚克力激光雕刻，背面镂空，内藏 LED 灯；配不锈钢圆管吊具。 尺寸： 2700X350X90	澳飞扬标识 aorise-212	1	3500	3500

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
102	住院楼护士站	材料工艺: 8mm 奶白亚克力激光雕刻; 尺寸: 护士图标 250X250X8; 中文 220X220X8; 英文 70X70X8 编号: 217X217X8	澳飞扬标识 aorise-213	2	980	1960
103	墙身分流标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面板为 6mm 耐力板面喷漆, 图文丝印, 背面镶磁铁, 方便更换。 尺寸: 1000X450X20	澳飞扬标识 aorise-214	2	930	1860
104	铭牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印。 尺寸: 1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-215	2	938	1876
105	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-216	2	2680	5360
106	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-217	22	150	3300
107	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-218	34	150	5100
108	医护日志栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面贴 5mm 钢化玻璃, 反面丝印颜色图文 尺寸: 1000X700X25	澳飞扬标识 aorise-219	2	1450	2900
109	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-220	4	360	1440
110	洗手间指引标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 内藏 LED 灯, 图文丝印 尺寸: 400X250X70	澳飞扬标识 aorise-221	2	550	1100
111	洗手间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-222	2	100	200
112	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-223	4	100	400

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
113	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-224	12	70	840
8层						
114	电梯旁索引	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面板铝合金型材烤漆丝印; 楼层数字为 5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸: 2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-225	1	3800	3800
115	吊牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯围边, 烤汽车漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 图文丝印, 内藏 LED 灯; 楼层数字镂空, 8mm 亚克力激光雕刻, 背面镂空, 内藏 LED 灯; 配不锈钢圆管吊具。 尺寸: 2700X350X90	澳飞扬标识 aorise-226	1	3500	3500
116	住院楼护士站	材料工艺: 8mm 奶白亚克力激光雕刻; 尺寸: 护士图标 250X250X8; 中文 220X220X8; 英文 70X70X8 编号: 217X217X8	澳飞扬标识 aorise-227	2	980	1960
117	墙身分流标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印。 尺寸: 1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-228	2	930	1860
118	铭牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-229	2	938	1876
119	宣传栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-230	2	2680	5360
120	制度栏	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-231	22	150	3300
121	门牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面贴 5mm 钢化玻璃, 反面丝印颜色图文 尺寸: 1000X700X25	澳飞扬标识 aorise-232	34	150	5100
122	医护日志栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-233	2	1450	2900
123	步行梯楼	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面	澳飞扬标识	4	360	1440

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
	层标识	封5mm奶白亚克力，内藏LED灯，图文丝印 尺寸：400X250X70	aorise-234			
124	洗手间指引标识	材料工艺：5mm亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X200X5	澳飞扬标识 aorise-235	2	550	1100
125	洗手间标识	材料工艺：5mm亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X200X5	澳飞扬标识 aorise-236	2	100	200
126	步梯间标识	材料工艺：5mm亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X140X5	澳飞扬标识 aorise-237	4	100	400
127	温馨提示标识	材料工艺：1.2mm不锈钢折弯烤漆丝印，面板铝合金型材烤漆丝印；楼层数字为5mm亚克力激光雕刻。 尺寸：2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-238	12	70	840
9层						
128	电梯旁索引	材料工艺：1.2mm不锈钢折弯烤漆丝印，面板铝合金型材烤漆丝印；楼层数字为5mm亚克力激光雕刻。 尺寸：2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-239	1	3800	3800
129	吊牌	材料工艺：1.2mm不锈钢折弯围边，烤汽车漆，面封5mm奶白亚克力，图文丝印，内藏LED灯； 楼层数字镂空，8mm亚克力激光雕刻，背面镂空，内藏LED灯；配不锈钢圆管吊具。 尺寸：2700X350X90	澳飞扬标识 aorise-240	1	3500	3500
130	住院楼护士站	材料工艺：8mm奶白亚克力激光雕刻； 尺寸：护士图标250X250X8；中文220X220X8； 英文70X70X8 编号：217X217X8	澳飞扬标识 aorise-241	2	980	1960
131	墙身分流标识	材料工艺：1.2mm不锈钢折弯烤漆，面板为6mm耐力板面喷漆，图文丝印，背面镶磁铁，方便更换。 尺寸：1000X450X20	澳飞扬标识 aorise-242	2	930	1860
132	铭牌	材料工艺：1.2mm不锈钢折弯烤漆，图文丝印。 尺寸：1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-243	2	938	1876

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
133	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-244	2	2680	5360
134	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-245	22	150	3300
135	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-246	34	150	5100
136	医护日志栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面贴 5mm 钢化玻璃, 反面丝印颜色图文 尺寸: 1000X700X25	澳飞扬标识 aorise-247	2	1450	2900
137	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-248	4	360	1440
138	洗手间指引标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 内藏 LED 灯, 图文丝印 尺寸: 400X250X70	澳飞扬标识 aorise-249	2	550	1100
139	洗手间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-250	2	100	200
140	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-251	4	100	400
141	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-252	12	70	840
10 层						
142	电梯旁索引	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面板铝合金型材烤漆丝印; 楼层数字为 5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸: 2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-253	1	3800	3800

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
143	吊牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯围边, 烤汽车漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 图文丝印, 内藏 LED 灯; 楼层数字镂空, 8mm 亚克力激光雕刻, 背面镂空, 内藏 LED 灯; 配不锈钢圆管吊具。 尺寸: 2700X350X90	澳飞扬标识 aorise-254	1	3500	3500
144	住院楼护士站	材料工艺: 8mm 奶白亚克力激光雕刻; 尺寸: 护士图标 250X250X8; 中文 220X220X8; 英文 70X70X8 编号: 217X217X8	澳飞扬标识 aorise-255	2	980	1960
145	墙身分流标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面板为 6mm 耐力板面喷漆, 图文丝印, 背面镶磁铁, 方便更换。 尺寸: 1000X450X20	澳飞扬标识 aorise-256	2	930	1860
146	铭牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印。 尺寸: 1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-257	2	938	1876
147	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-258	2	2680	5360
148	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-259	22	150	3300
149	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-260	34	150	5100
150	医护日志栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面贴 5mm 钢化玻璃, 反面丝印颜色图文 尺寸: 1000X700X25	澳飞扬标识 aorise-261	2	1450	2900
151	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-262	4	360	1440
152	洗手间指引标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 内藏 LED 灯, 图文丝印 尺寸: 400X250X70	澳飞扬标识 aorise-263	2	550	1100

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
153	洗手间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-264	2	100	200
154	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-265	4	100	400
155	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-266	12	70	840
11 层						
156	电梯旁索引	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面板铝合金型材烤漆丝印; 楼层数字为 5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸: 2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-267	1	3800	3800
157	吊牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯围边, 烤汽车漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 图文丝印, 内藏 LED 灯; 楼层数字镂空, 8mm 亚克力激光雕刻, 背面镂空, 内藏 LED 灯; 配不锈钢圆管吊具。 尺寸: 2700X350X90	澳飞扬标识 aorise-268	1	3500	3500
158	住院楼护士站	材料工艺: 8mm 奶白亚克力激光雕刻; 尺寸: 护士图标 250X250X8; 中文 220X220X8; 英文 70X70X8 编号: 217X217X8	澳飞扬标识 aorise-269	2	980	1960
159	墙身分流标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面板为 6mm 耐力板面喷漆, 图文丝印, 背面镶磁铁, 方便更换。 尺寸: 1000X450X20	澳飞扬标识 aorise-270	2	930	1860
160	铭牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印。 尺寸: 1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-271	2	938	1876
161	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-272	2	2680	5360
162	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。	澳飞扬标识 aorise-273	22	150	3300

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
		尺寸: 800X500X20				
163	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-274	34	150	5100
164	医护日志栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面贴 5mm 钢化玻璃, 反面丝印颜色图文 尺寸: 1000X700X25	澳飞扬标识 aorise-275	2	1450	2900
165	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-276	4	360	1440
166	洗手间指引标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 内藏 LED 灯, 图文丝印 尺寸: 400X250X70	澳飞扬标识 aorise-277	2	550	1100
167	洗手间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-278	2	100	200
168	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-279	4	100	400
169	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-280	12	70	840
12 层						
170	电梯旁索引	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面板铝合金型材烤漆丝印; 楼层数字为 5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸: 2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-281	1	3800	3800
171	吊牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯围边, 烤汽车漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 图文丝印, 内藏 LED 灯; 楼层数字镂空, 8mm 亚克力激光雕刻, 背面镂空, 内藏 LED 灯; 配不锈钢圆管吊具。 尺寸: 2700X350X90	澳飞扬标识 aorise-282	1	3500	3500
172	住院楼护士站	材料工艺: 8mm 奶白亚克力激光雕刻; 尺寸: 护士图标 250X250X8; 中文 220X220X8; 英文 70X70X8 编号: 217X217X8	澳飞扬标识 aorise-283	3	980	2940
173	墙身分流标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面板为 6mm 耐力板面喷漆, 图文丝印, 背	澳飞扬标识 aorise-284	2	930	1860

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
		面镶磁铁，方便更换。 尺寸：1000X450X20				
174	铭牌	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆，图文丝印。 尺寸：1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-285	2	938	1876
175	宣传栏	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印，面封 5mm 钢化玻璃，顶置 LED 光管，图文高精度可移背胶喷绘，气动支架开启。 尺寸：2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-286	2	2680	5360
176	制度栏	材料工艺：铝合金型材边框，面封 3mm 透明亚克力，图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸：800X500X20	澳飞扬标识 aorise-287	22	150	3300
177	门牌	材料工艺：5+5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X200X10	澳飞扬标识 aorise-288	43	150	6450
178	医护日志栏	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面贴 5mm 钢化玻璃，反面丝印颜色图文 尺寸：1000X700X25	澳飞扬标识 aorise-289	2	1450	2900
179	步行梯楼层标识	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸：300X625X20	澳飞扬标识 aorise-290	4	360	1440
180	洗手间指引标识	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面封 5mm 奶白亚克力，内藏 LED 灯，图文丝印 尺寸：400X250X70	澳飞扬标识 aorise-291	2	550	1100
181	洗手间标识	材料工艺：5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X200X5	澳飞扬标识 aorise-292	2	100	200
182	步梯间标识	材料工艺：5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X200X5	澳飞扬标识 aorise-293	4	100	400
183	温馨提示标识	材料工艺：5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸：300X140X5	澳飞扬标识 aorise-294	12	70	840
13 层						
184	电梯旁索引	材料工艺：1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印，面板铝合金型材烤漆丝印；楼层数字为 5mm 亚克力激光雕刻。 尺寸：2200X500X30	澳飞扬标识 aorise-295	1	3800	3800

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
185	吊牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯围边, 烤汽车漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 图文丝印, 内藏 LED 灯; 楼层数字镂空, 8mm 亚克力激光雕刻, 背面镂空, 内藏 LED 灯; 配不锈钢圆管吊具。 尺寸: 2700X350X90	澳飞扬标识 aorise-296	1	3500	3500
186	住院楼护士站	材料工艺: 8mm 奶白亚克力激光雕刻; 尺寸: 护士图标 250X250X8; 中文 220X220X8; 英文 70X70X8 编号: 217X217X8	澳飞扬标识 aorise-297	3	980	2940
187	墙身分流标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面板为 6mm 耐力板面喷漆, 图文丝印, 背面镶磁铁, 方便更换。 尺寸: 1000X450X20	澳飞扬标识 aorise-298	2	930	1860
188	铭牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印。 尺寸: 1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-299	3	938	2814
189	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-300	2	2680	5360
190	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-301	22	150	3300
191	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-302	47	150	7050
192	医护日志栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面贴 5mm 钢化玻璃, 反面丝印颜色图文 尺寸: 1000X700X25	澳飞扬标识 aorise-303	2	1450	2900
193	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-304	4	360	1440
194	洗手间指	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面	澳飞扬标识	1	550	550

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
	引标识	封 5mm 奶白亚克力, 内藏 LED 灯, 图文丝印 尺寸: 400X250X70	aorise-305			
195	洗手间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-306	1	100	100
196	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-307	4	100	400
197	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-308	12	70	840
住院楼合计				1049		567066
四、行政楼						
负 1 层						
1	吊牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯围边, 烤汽车漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 图文丝印, 内藏 LED 灯; 楼层数字镂空, 8mm 亚克力激光雕刻, 背面镂空, 内藏 LED 灯; 配不锈钢圆管吊具。 尺寸: 2700X350X90	澳飞扬标识 aorise-309	1	3500	3500
2	电梯内索引	材料工艺: 1mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印, 面镂空, 反衬 5mm 亚克力, 图文高精度可移背胶电脑喷绘。 尺寸: 1200X240X30	澳飞扬标识 aorise-310	6	1230	7380
3	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-311	8	150	1200
4	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-312	11	150	1650
5	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-313	2	360	720
6	洗手间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-314	2	100	200

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
7	楼梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-315	2	100	200
1层						
8	电梯旁索引(小)	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面贴 6mm 耐力板面喷漆, 图文丝印, 反面镶嵌磁铁。 尺寸: 1100X450X25	澳飞扬标识 aorise-316	1	1350	1350
9	形象墙	材料工艺: 8mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆; 底板为 1mm 铝板烤漆丝印。 尺寸: 中文 185X185X8; 英文 55X55X8; LOGO360X360X8; 底板 3050X375	澳飞扬标识 aorise-317	1	3800	3800
10	窗口标识	材料工艺: 中英文字体: 10mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆; 数字: 即时贴界字。 尺寸: 中文字体: 200X200X10 英文字体: 65X65X10 数字: 240X240	澳飞扬标识 aorise-318	1	700	700
11	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-319	2	150	300
12	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-320	5	150	750
13	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-321	2	360	720
14	洗手间指引标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 内藏 LED 灯, 图文丝印 尺寸: 400X250X70	澳飞扬标识 aorise-322	1	550	550
15	洗手间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-323	3	100	300
16	楼梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-324	2	100	200
17	温馨提示	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷	澳飞扬标识	2	70	140

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
	标识	漆图文反面丝印。 尺寸：300X140X5	aorise-325			
2层						
18	电梯旁索引（小）	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面贴6mm 耐力板面喷漆，图文丝印，反面镶嵌磁铁。 尺寸： 1100X450X25	澳飞扬标识 aorise-326	1	1350	1350
19	铭牌	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆，图文丝印。 尺寸： 1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-327	1	938	938
20	制度栏	材料工艺： 铝合金型材边框，面封3mm 透明亚克力，图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸： 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-328	18	150	2700
21	门牌	材料工艺： 5+5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-329	11	150	1650
22	步行梯楼层标识	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸： 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-330	2	360	720
23	洗手间指引标识	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面封5mm 奶白亚克力，内藏LED灯，图文丝印 尺寸： 400X250X70	澳飞扬标识 aorise-331	1	550	550
24	洗手间标识	材料工艺： 5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-332	3	100	300
25	步梯间标识	材料工艺： 5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-333	2	100	200
26	温馨提示标识	材料工艺： 5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-334	4	70	280
3层						
27	电梯旁索引（小）	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面贴6mm 耐力板面喷漆，图文丝印，反面镶嵌磁铁。 尺寸： 1100X450X25	澳飞扬标识 aorise-335	1	1350	1350

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
28	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-336	2	2680	5360
29	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-337	54	150	8100
30	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-338	39	150	5850
31	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-339	2	360	720
32	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-340	2	100	200
33	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-341	23	70	1610
4层						
34	电梯旁索引(小)	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面贴 6mm 耐力板面喷漆, 图文丝印, 反面镶嵌磁铁。 尺寸: 1100X450X25	澳飞扬标识 aorise-342	1	1350	1350
35	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-343	2	2680	5360
36	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-344	54	150	8100
37	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-345	39	150	5850

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
38	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-346	2	360	720
39	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-347	2	100	200
40	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-348	23	70	1610
5层						
41	电梯旁索引(小)	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面贴 6mm 耐力板面喷漆, 图文丝印, 反面镶嵌磁铁。 尺寸: 1100X450X25	澳飞扬标识 aorise-349	1	1350	1350
42	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-350	2	2680	5360
43	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-351	54	150	8100
44	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-352	11	150	1650
45	宿舍门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 喷漆图文反面丝印面开孔, 内镶 1mm 亚克力, 图文可移背胶喷绘 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-353	27	130	3510
46	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-354	2	360	720
47	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-355	2	100	200
48	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-356	22	70	1540
6层						
49	电梯旁索引	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面	澳飞扬标识	1	1350	1350

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
	引(小)	贴6mm耐力板面喷漆,图文丝印,反面镶嵌磁铁。 尺寸:1100X450X25	aorise-357			
50	宣传栏	材料工艺:1.2mm不锈钢折弯烤漆丝印,面封5mm钢化玻璃,顶置LED光管,图文高精度可移背胶喷绘,气动支架开启。 尺寸:2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-358	2	2680	5360
51	制度栏	材料工艺:铝合金型材边框,面封3mm透明亚克力,图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸:800X500X20	澳飞扬标识 aorise-359	54	150	8100
52	门牌	材料工艺:5+5mm亚克力激光雕刻,面喷漆图文反面丝印。 尺寸:300X200X10	澳飞扬标识 aorise-360	11	150	1650
53	宿舍门牌	材料工艺:5+5mm亚克力激光雕刻,喷漆图文反面丝印面开孔,内镶1mm亚克力,图文可移背胶喷绘 尺寸:300X200X10	澳飞扬标识 aorise-361	27	130	3510
54	步行梯楼层标识	材料工艺:1.2mm不锈钢折弯烤漆。 尺寸:300X625X20	澳飞扬标识 aorise-362	2	360	720
55	步梯间标识	材料工艺:5mm亚克力激光雕刻,面喷漆图文反面丝印。 尺寸:300X200X5	澳飞扬标识 aorise-363	2	100	200
56	温馨提示标识	材料工艺:5mm亚克力激光雕刻,面喷漆图文反面丝印。 尺寸:300X140X5	澳飞扬标识 aorise-364	22	70	1540
7层						
57	电梯旁索引(小)	材料工艺:1.2mm不锈钢折弯烤漆,面贴6mm耐力板面喷漆,图文丝印,反面镶嵌磁铁。 尺寸:1100X450X25	澳飞扬标识 aorise-365	1	1350	1350
58	宣传栏	材料工艺:1.2mm不锈钢折弯烤漆丝印,面封5mm钢化玻璃,顶置LED光管,图文高精度可移背胶喷绘,气动支架开启。 尺寸:2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-366	2	2680	5360

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
59	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-367	54	150	8100
60	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-368	11	150	1650
61	宿舍门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 喷漆图文反面丝印面开孔, 内镶 1mm 亚克力, 图文可移背胶喷绘 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-369	27	130	3510
62	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-370	2	360	720
63	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-371	2	100	200
64	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-372	22	70	1540
8 层						
65	电梯旁索引(小)	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面贴 6mm 耐力板面喷漆, 图文丝印, 反面镶嵌磁铁。 尺寸: 1100X450X25	澳飞扬标识 aorise-373	1	1350	1350
66	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-374	2	2680	5360
67	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-375	54	150	8100
68	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-376	11	150	1650

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
69	宿舍门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 喷漆图文反面丝印面开孔, 内镶 1mm 亚克力, 图文可移背胶喷绘 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-377	27	130	3510
70	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-378	2	360	720
71	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-379	2	100	200
72	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-380	22	70	1540
9层						
73	电梯旁索引(小)	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面贴 6mm 耐力板面喷漆, 图文丝印, 反面镶嵌磁铁。 尺寸: 1100X450X25	澳飞扬标识 aorise-381	1	1350	1350
74	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-382	2	2680	5360
75	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-383	54	150	8100
76	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-384	11	150	1650
77	宿舍门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 喷漆图文反面丝印面开孔, 内镶 1mm 亚克力, 图文可移背胶喷绘 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-385	27	130	3510
78	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-386	2	360	720
79	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-387	2	100	200

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
80	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-388	22	70	1540
行政楼合计				946		190878
五、感染楼						
1层						
1	电梯旁索引(小)	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面贴6mm耐力板面喷漆, 图文丝印, 反面镶嵌磁铁。 尺寸: 1100X450X25	澳飞扬标识 aorise-389	1	1350	1350
2	护士站	材料工艺: 吊顶水晶字: 8mm 奶白亚克力激光雕刻; 前台背景板: 3+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆, 底透光; 底板为1mm铝板烤漆丝印。 尺寸: 吊顶水晶字: 护士图标 250X250X8; 中文 220X220X8; 英文 70X70X8 前台背景板: 中文 170X170X8; 英文 50X50X8; LOGO325X325X8; 箭头 200X200X8; 底板 3890X340	澳飞扬标识 aorise-390	3	3200	9600
3	电梯内索引	材料工艺: 1mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印, 面镂空, 反衬5mm亚克力, 图文高精度可移背胶电脑喷绘。 尺寸: 1200X240X30	澳飞扬标识 aorise-391	3	1230	3690
4	铭牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印。 尺寸: 1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-392	5	938	4690
5	窗口标识	材料工艺: 中英文字体: 10mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆; 数字: 即时贴界字。 尺寸: 中文字体: 200X200X10 英文字体: 65X65X10 数字: 240X240	澳飞扬标识 aorise-393	10	700	7000
6	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印,	澳飞扬标识	3	2680	8040

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
		面封 5mm 钢化玻璃，顶置 LED 光管，图文高精度可移背胶喷绘，气动支架开启。 尺寸：2200X1300X70	aorise-394			
7	制度栏	材料工艺： 铝合金型材边框，面封 3mm 透明亚克力，图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸： 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-395	8	150	1200
8	门牌	材料工艺： 5+5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-396	30	150	4500
9	步行梯楼层标识	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸： 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-397	2	360	720
10	洗手间指引标识	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面封 5mm 奶白亚克力，内藏 LED 灯，图文丝印 尺寸： 400X250X70	澳飞扬标识 aorise-398	4	550	2200
11	洗手间标识	材料工艺： 5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-399	8	100	800
12	楼梯间标识	材料工艺： 5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-400	2	100	200
13	温馨提示标识	材料工艺： 5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-401	8	70	560
2 层						
14	电梯旁索引（小）	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面贴 6mm 耐力板面喷漆，图文丝印，反面镶嵌磁铁。 尺寸： 1100X450X25	澳飞扬标识 aorise-402	1	1350	1350
15	护士站	材料工艺： 吊顶水晶字：8mm 奶白亚克力激光雕刻； 前台背景板：3+5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆，底透光；底板为 1mm 铝板烤漆丝印。 尺寸： 吊顶水晶字： 护士图标 250X250X8；中文 220X220X8； 英文 70X70X8 前台背景板： 中文 170X170X8；	澳飞扬标识 aorise-403	1	3200	3200

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
		英文 50X50X8; LOGO325X325X8; 箭头 200X200X8; 底板 3890X340				
16	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-404	1	2680	2680
17	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-405	8	150	1200
18	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-406	20	150	3000
19	医护日志栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面贴 5mm 钢化玻璃, 反面丝印颜色图文 尺寸: 1000X700X25	澳飞扬标识 aorise-407	1	1450	1450
20	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-408	2	360	720
21	洗手间指引标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 内藏 LED 灯, 图文丝印 尺寸: 400X250X70	澳飞扬标识 aorise-409	1	550	550
22	洗手间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-410	2	100	200
23	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-411	2	100	200
24	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-412	10	70	700
3层						
25	电梯旁索引(小)	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面贴 6mm 耐力板面喷漆, 图文丝印, 反面镶嵌磁铁。 尺寸: 1100X450X25	澳飞扬标识 aorise-413	1	1350	1350

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
26	护士站	材料工艺: 吊顶水晶字: 8mm 奶白亚克力激光雕刻; 前台背景板: 3+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆, 底透光; 底板为 1mm 铝板烤漆丝印。 尺寸: 吊顶水晶字: 护士图标 250X250X8; 中文 220X220X8; 英文 70X70X8 前台背景板: 中文 170X170X8; 英文 50X50X8; LOGO325X325X8; 箭头 200X200X8; 底板 3890X340	澳飞扬标识 aorise-414	1	980	980
27	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-415	1	2680	2680
28	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-416	8	150	1200
29	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-417	20	150	3000
30	医护日志栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面贴 5mm 钢化玻璃, 反面丝印颜色图文 尺寸: 1000X700X25	澳飞扬标识 aorise-418	1	1450	1450
31	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-419	2	360	720
32	洗手间指引标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 内藏 LED 灯, 图文丝印 尺寸: 400X250X70	澳飞扬标识 aorise-420	1	550	550
33	洗手间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-421	2	100	200
34	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-422	2	100	200
35	温馨提示	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷	澳飞扬标识	10	70	700

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
	标识	漆图文反面丝印。 尺寸：300X140X5	aorise-423			
感染楼合计				185		72830
六、后勤楼						
1层						
1	电梯旁索引（小）	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面贴6mm耐力板面喷漆，图文丝印，反面镶嵌磁铁。 尺寸： 1100X450X25	澳飞扬标识 aorise-424	1	1350	1350
2	制度栏	材料工艺： 铝合金型材边框，面封3mm透明亚克力，图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸： 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-425	2	150	300
3	门牌	材料工艺： 5+5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-426	3	150	450
4	步行梯楼层标识	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸： 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-427	1	360	360
5	洗手间标识	材料工艺： 5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-428	4	100	400
6	步梯间标识	材料工艺： 5mm 亚克力激光雕刻，面喷漆图文反面丝印。 尺寸： 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-429	1	100	100
2层						
7	电梯旁索引（小）	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆，面贴6mm耐力板面喷漆，图文丝印，反面镶嵌磁铁。 尺寸： 1100X450X25	澳飞扬标识 aorise-430	1	1350	1350
8	宣传栏	材料工艺： 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印，面封5mm钢化玻璃，顶置LED光管，图文高精度可移背胶喷绘，气动支架开启。 尺寸： 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-431	1	2680	2680
9	制度栏	材料工艺： 铝合金型材边框，面封3mm透明亚克力，图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸： 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-432	6	150	900

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
10	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-433	2	150	300
11	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-434	1	360	360
12	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-435	1	100	100
13	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-436	10	70	700
3层						
14	电梯旁索引(小)	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面贴 6mm 耐力板面喷漆, 图文丝印, 反面镶嵌磁铁。 尺寸: 1100X450X25	澳飞扬标识 aorise-437	1	1350	1350
15	铭牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印。 尺寸: 1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-438	1	938	938
16	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-439	2	2680	5360
17	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-440	5	150	750
18	步行梯楼层标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆。 尺寸: 300X625X20	澳飞扬标识 aorise-441	1	360	360
19	洗手间指引标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 内藏 LED 灯, 图文丝印 尺寸: 400X250X70	澳飞扬标识 aorise-442	1	550	550
20	洗手间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-443	2	100	200
21	步梯间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-444	1	100	100

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
22	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-445	12	70	840
后勤楼合计				60		19798
七、高压氧						
1	护士站	材料工艺: 吊顶水晶字: 8mm 奶白亚克力激光雕刻; 前台背景板: 3+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆, 底透光; 底板为 1mm 铝板烤漆丝印。 尺寸: 吊顶水晶字: 护士图标 250X250X8; 中文 220X220X8; 英文 70X70X8 前台背景板: 中文 170X170X8; 英文 50X50X8; LOGO325X325X8; 箭头 200X200X8; 底板 3890X340	澳飞扬标识 aorise-446	1	3200	3200
2	铭牌	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 图文丝印。 尺寸: 1700X280X30	澳飞扬标识 aorise-447	1	938	938
3	宣传栏	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印, 面封 5mm 钢化玻璃, 顶置 LED 光管, 图文高精度可移背胶喷绘, 气动支架开启。 尺寸: 2200X1300X70	澳飞扬标识 aorise-448	1	2680	2680
4	制度栏	材料工艺: 铝合金型材边框, 面封 3mm 透明亚克力, 图文高精度可移背胶喷绘。 尺寸: 800X500X20	澳飞扬标识 aorise-449	4	150	600
5	门牌	材料工艺: 5+5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X10	澳飞扬标识 aorise-450	10	150	1500
6	洗手间指引标识	材料工艺: 1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 面封 5mm 奶白亚克力, 内藏 LED 灯, 图文丝印 尺寸: 400X250X70	澳飞扬标识 aorise-451	1	550	550

序号	货物名称	主要技术参数	品牌、型号	数量 (台)	单价 (元)	总价 (元)
7	洗手间标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X200X5	澳飞扬标识 aorise-452	3	100	300
8	温馨提示标识	材料工艺: 5mm 亚克力激光雕刻, 面喷漆图文反面丝印。 尺寸: 300X140X5	澳飞扬标识 aorise-453	2	70	140
高压氧合计				23		9908